



Skvělý design
mluví sám za sebe


:hager

out-of-the-box.cz

Nechte se inspirovat!

Odvaha vyjet ze zajetých kolejí nebo prošlapávat nové cestičky. Schopnost nahlížet na věci z ptačí perspektivy nebo nových úhlů pohledu. Nebo také umění vystoupit ze své komfortní zóny. To vše jsou synonyma pro životní postoj, který můžeme shrnout mottem „To step out of the box“. Jen ti výjimeční dokáží inovativně přemýšlet a pouze ti nejlepší z nejlepších mají odvahu přivádět tyto inovace na světlo světa. To platí v životě, v architektuře i v elektrotechnice.

Nahlédněte s námi pod pokličku a pojďme společně hledat krásu a inovativní postupy v realizacích, na jejichž zhmotnění jsme měli tu čest se podílet. Přejeme vám inspirativní čtení.



Váš spolehlivý partner pro inteligentní řešení

Vážení zákazníci, architekti,
investoři a přátelé,

s největší pečlivostí jsme pro vás připravili pomůcku pro výběr vypínačů a zásuvek pro vaše domovy, kanceláře nebo obchodní prostory. Chceme vám ukázat celou škálu kvalitních vypínačů, které do rodiny produktů Hager patří: jak architektky vysoce hodnocené vypínače berker s více než stoletou tradicí, tak i mladistvé a hravé vypínače lumina. A protože nám záleží na dokonalém vzhledu vašich interiérů, nemůžeme vynechat ani dveřní komunikaátory, které jsme pro vás s vypínači a zásuvkami sladili.



Přicházíme k vám se srdcem na dlaní a doufáme, že se nám podaří vám výběr vypínačů maximálně usnadnit. Z tohoto důvodu jsou vyobrazené vypínače v tomto přehledu ve své skutečné velikosti. Přiložte na stěnu příslušný list a hned získáte představu, jak u vás váš nový vypínač bude vypadat. A pokud byste si přesto nebyli jisti a nechtěli vybírat podle obrázku, zavolejte nám nebo napište a my vám zapůjčíme vzorky pro váš ještě komfortnější výběr. Věříme, že si naše vypínače zamilujete stejně jako my. Přejeme vám šťastnou ruku při výběru!

Za tým Hager v České republice
Thomas Grund
Generální ředitel a jednatel Hager Electro s.r.o.

30 :hager
Česká republika

Designové řady lumina

Nové interiérové trendy v Evropě daly za vznik novým designovým řadám lumina. Řady lumina soul, intense a passion reagují na potřeby moderní doby a vyznačují se nadčasovým stylem. Univerzální strojek pasuje do všech rámečků. Stačí si najít svůj styl a vytvořit vlastní sestavu – výběrem rámečků, barev a materiálů.

lumina

Vyber si svůj styl



Sestav si vypínač
v konfigurátoru

Konfigurátor lumina

Konfigurátor lumina vám umožní nakonfigurovat domovní elektroinstalační přístroje lumina rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.

Pomocí tohoto intuitivního nástroje je výběr designu a funkčnosti velmi snadný a příjemný. Z pohodlí vašeho domova si navolíte prvky a vybrané produkty vygenerujete do praktického formátu PDF nebo do excelovské tabulky.



lumina soul



Klapka: bílá lesklá
Rámeček: plast, bílý lesklý

Materiál, barvy a rozměry

Rozměry

1násobný rámeček

Š 80 x V 80 mm, 1násobný



2násobný až 5násobný rámeček, vodorovný

Š 151 x V 80 mm, 2násobný

Š 222 x V 80 mm, 3násobný

Š 293 x V 80 mm, 4násobný

Š 364 x V 80 mm, 5násobný



2násobný až 5násobný rámeček, svislý

Š 80 x V 151 mm, 2násobný

Š 80 x V 222 mm, 3násobný

Š 80 x V 293 mm, 4násobný

Š 80 x V 364 mm, 5násobný

Rámečky

Plast, lesklý

bílá lesk

RAL 9016


Kryty / klapky

Plast, lesklý

bílá lesk

RAL 9016

lumina intense



Klapka: bílá lesklá
Rámeček: plast, bílý lesklý

Materiál, barvy a rozměry

Rozměry

1násobný rámeček

Š 87,4 x V 87,4 mm



2násobný až 5násobný rámeček, vodorovný

Š 158,5 x V 87,4 mm, 2násobný

Š 229,8 x V 87,4 mm, 3násobný

Š 300,4 x V 87,4 mm, 4násobný

Š 371,4 x V 87,4 mm, 5násobný



2násobný až 5násobný rámeček, svislý

Š 87,4 x V 158,5 mm, 2násobný

Š 87,4 x V 229,8 mm, 3násobný

Š 87,4 x V 300,4 mm, 4násobný

Š 87,4 x V 371,4 mm, 5násobný

Rámečky

Plast

bílá lesk RAL 9016

stříbrná mat RAL 9006

černá mat RAL 9004

Kryty / klapky

Plast, lesklý

bílá RAL 9016

Plast, matný

stříbrná RAL 9006

černá RAL 9004

Centrální díly

Plast, lesklý


bílá RAL 9016

Plast, matný

stříbrná RAL 9006

černá RAL 9004

lumina intense



Klapka: stříbrná mat
Rámeček: plast, stříbrný mat

Materiál, barvy a rozměry

Rozměry

1násobný rámeček

Š 87,4 x V 87,4 mm




2násobný až 5násobný rámeček, vodorovný

Š 158,5 x V 87,4 mm, 2násobný

Š 229,8 x V 87,4 mm, 3násobný

Š 300,4 x V 87,4 mm, 4násobný

Š 371,4 x V 87,4 mm, 5násobný



2násobný až 5násobný rámeček, svislý

Š 87,4 x V 158,5 mm, 2násobný

Š 87,4 x V 229,8 mm, 3násobný

Š 87,4 x V 300,4 mm, 4násobný

Š 87,4 x V 371,4 mm, 5násobný

Rámečky

Plast

bílá lesk RAL 9016

stříbrná mat RAL 9006

černá mat RAL 9004

Kryty / klapky

Plast, lesklý

bílá RAL 9016

Plast, matný

stříbrná RAL 9006

černá RAL 9004

Centrální díly

Plast, lesklý

bílá RAL 9016

Plast, matný

stříbrná RAL 9006

černá RAL 9004

lumina intense



Klapka: černá mat
Rámeček: plast, černý mat

Materiál, barvy a rozměry

Rozměry

1násobný rámeček

Š 87,4 x V 87,4 mm



2násobný až 5násobný rámeček, vodorovný

Š 158,5 x V 87,4 mm, 2násobný

Š 229,8 x V 87,4 mm, 3násobný

Š 300,4 x V 87,4 mm, 4násobný

Š 371,4 x V 87,4 mm, 5násobný



2násobný až 5násobný rámeček, svislý

Š 87,4 x V 158,5 mm, 2násobný

Š 87,4 x V 229,8 mm, 3násobný

Š 87,4 x V 300,4 mm, 4násobný

Š 87,4 x V 371,4 mm, 5násobný

Rámečky

Plast

bílá lesk RAL 9016

stříbrná mat RAL 9006

černá mat RAL 9004

Kryty / klapky

Plast, lesklý

bílá RAL 9016

Plast, matný

stříbrná RAL 9006

černá RAL 9004

Centrální díly

Plast, lesklý

bílá RAL 9016

Plast, matný

stříbrná RAL 9006

černá RAL 9004

lumina passion



Materiál, barvy a rozměry

Rozměry

1násobný rámeček

Š 91,5 x V 91,5 mm

2násobný až 4násobný rámeček, vodorovný

Š 162,5 x V 91,5 mm, 2násobný

Š 233,5 x V 91,5 mm, 3násobný

Š 304,5 x V 91,5 mm, 4násobný

2násobný až 3násobný rámeček, svislý

Š 91,5 x V 162,5 mm, 2násobný

Š 91,5 x V 233,5 mm, 3násobný



Rámečky

Sklo, lesklé

bílá

černá

hliník kartáčovaný

stříbrný

černý

mosaz

Kryty / klapky

Plast, lesklý

bílá

RAL 9016

Plast, matný

stříbrná

RAL 9006

černá

RAL 9004

Centrální díly

Plast, lesklý

bílá

RAL 9016

Plast, matný

stříbrná

RAL 9006

černá

RAL 9004

dřevo


buk

černý dub

Klapka: bílá

Rámeček: sklo, bílý

lumina passion



Klapka: černá
Rámeček: sklo, černý

Materiál, barvy a rozměry

Rozměry

1násobný rámeček

Š 91,5 x V 91,5 mm

2násobný až 4násobný rámeček, vodorovný

Š 162,5 x V 91,5 mm, 2násobný


Š 233,5 x V 91,5 mm, 3násobný

Š 304,5 x V 91,5 mm, 4násobný

2násobný až 3násobný rámeček, svislý

Š 91,5 x V 162,5 mm, 2násobný

Š 91,5 x V 233,5 mm, 3násobný



Rámečky

Sklo, lesklé

bílá

černá

hliník kartáčovaný

stříbrný

černý

mosaz

Kryty / klapky

Plast, lesklý

bílá

RAL 9016

Plast, matný

stříbrná

RAL 9006

černá

RAL 9004

Centrální díly

Plast, lesklý

bílá

RAL 9016

Plast, matný

stříbrná

RAL 9006

černá

RAL 9004

dřevo

buk

černý dub

lumina passion



Materiál, barvy a rozměry

Rozměry

1násobný rámeček

Š 91,5 x V 91,5 mm

2násobný až 4násobný rámeček, vodorovný

Š 162,5 x V 91,5 mm, 2násobný

Š 233,5 x V 91,5 mm, 3násobný

Š 304,5 x V 91,5 mm, 4násobný

2násobný až 3násobný rámeček, svislý

Š 91,5 x V 162,5 mm, 2násobný

Š 91,5 x V 233,5 mm, 3násobný



Rámečky

Sklo, lesklé

bílá

černá

hliník kartáčovaný

stříbrný

černý

mosaz

Kryty / klapky

Plast, lesklý

bílá

RAL 9016

Plast, matný

stříbrná

RAL 9006

černá

RAL 9004

Centrální díly

Plast, lesklý

bílá

RAL 9016

Plast, matný

stříbrná

RAL 9006

černá

RAL 9004

dřevo

buk

černý dub

Klapka: černá

Rámeček: kartáčovaný hliník, stříbrný

lumina passion



Materiál, barvy a rozměry

Rozměry

1násobný rámeček

Š 91,5 x V 91,5 mm

2násobný až 4násobný rámeček, vodorovný

Š 162,5 x V 91,5 mm, 2násobný


Š 233,5 x V 91,5 mm, 3násobný

Š 304,5 x V 91,5 mm, 4násobný

2násobný až 3násobný rámeček, svislý

Š 91,5 x V 162,5 mm, 2násobný

Š 91,5 x V 233,5 mm, 3násobný



Rámečky

Sklo, lesklé

bílá

černá

hliník kartáčovaný

stříbrný

černý

mosaz

dřevo

buk

černý dub

Kryty / klapky

Plast, lesklý

bílá

RAL 9016

Plast, matný

stříbrná

RAL 9006

černá

RAL 9004

Centrální díly

Plast, lesklý

bílá

RAL 9016

Plast, matný

stříbrná

RAL 9006

černá

RAL 9004

Klapka: stříbrná

Rámeček: kartáčovaný hliník, černý

lumina passion



Materiál, barvy a rozměry

Rozměry

1násobný rámeček

Š 91,5 x V 91,5 mm

2násobný až 4násobný rámeček, vodorovný

Š 162,5 x V 91,5 mm, 2násobný

Š 233,5 x V 91,5 mm, 3násobný

Š 304,5 x V 91,5 mm, 4násobný

2násobný až 3násobný rámeček, svislý

Š 91,5 x V 162,5 mm, 2násobný

Š 91,5 x V 233,5 mm, 3násobný



Rámečky

Sklo, lesklé

bílá
černá

hliník kartáčovaný

stříbrný
černý
mosaz

Kryty / klapky

Plast, lesklý

bílá RAL 9016

Plast, matný

stříbrná RAL 9006
černá RAL 9004

Centrální díly

Plast, lesklý

bílá RAL 9016

Plast, matný

stříbrná RAL 9006
černá RAL 9004

dřevo

buk
černý dub

Klapka: černá

Rámeček: kartáčovaný hliník, černý

lumina passion



Klapka: černá
Rámeček: dřevo, buk

Materiál, barvy a rozměry

Rozměry

1násobný rámeček

Š 91,5 x V 91,5 mm

2násobný až 4násobný rámeček, vodorovný

Š 162,5 x V 91,5 mm, 2násobný


Š 233,5 x V 91,5 mm, 3násobný

Š 304,5 x V 91,5 mm, 4násobný

2násobný až 3násobný rámeček, svislý

Š 91,5 x V 162,5 mm, 2násobný

Š 91,5 x V 233,5 mm, 3násobný



Rámečky

Sklo, lesklé

bílá
černá

hliník kartáčovaný

stříbrný
černý
mosaz

dřevo

buk
černý dub

Kryty / klapky

Plast, lesklý

bílá RAL 9016

Plast, matný

stříbrná RAL 9006
černá RAL 9004

Centrální díly

Plast, lesklý

bílá RAL 9016

Plast, matný

stříbrná RAL 9006
černá RAL 9004

lumina passion



Materiál, barvy a rozměry

Rozměry

1násobný rámeček

Š 91,5 x V 91,5 mm

2násobný až 4násobný rámeček, vodorovný

Š 162,5 x V 91,5 mm, 2násobný

Š 233,5 x V 91,5 mm, 3násobný

Š 304,5 x V 91,5 mm, 4násobný

2násobný až 3násobný rámeček, svislý

Š 91,5 x V 162,5 mm, 2násobný

Š 91,5 x V 233,5 mm, 3násobný



Rámečky

Sklo, lesklé

bílá

černá

hliník kartáčovaný

stříbrný

černý

mosaz

dřevo

buk

černý dub

Kryty / klapky

Plast, lesklý

bílá

RAL 9016

Plast, matný

stříbrná

RAL 9006

černá

RAL 9004

Centrální díly

Plast, lesklý

bílá

RAL 9016

Plast, matný

stříbrná

RAL 9006

černá

RAL 9004

Klapka: černá

Rámeček: dřevo, černý dub

Elektroinstalační přístroje berker



Nadčasový design

Je jim víc než sto let. Vznikly v době, kdy Walter Gropius formoval zákony designové školy Bauhaus. A dodnes prokazují svou nadčasovost, noblesu, přesvědčují kvalitním provedením a přitom se nebojí moderny a hravosti. Vypínače berker sbírají designová ocenění po celém světě.

Konfigurátor berker

V každé novostavbě nebo při rekonstrukci přijde fáze, ve které je třeba vyřešit zdánlivě banální věc – výběr vypínačů a zásuvek. Z pohledu celé stavby, domu či bytu se může zdát rozhodování jako detail, ale... Detaily dělají domov. Obzvlášť, když máte vyhraněný styl. Je dobré vědět, že je z čeho vybírat!

Z pohodlí vašeho domova si navolíte prvky a vybrané produkty berker vygenerujete do praktického formátu PDF nebo do excelovské tabulky.




one.platform

Se systémem one.platform lze jednoduše i po instalaci strojků měnit designové serie, materiály či barvy. Strojky jsou stále namontovány a mění se pouze vnější části. To platí pro všechny designové řady berker od společnosti Hager.



berker S.1



Klapka: bílá matná
Rámeček: plast, bílý matný

Materiál, barvy a rozměry

Rozměry

1násobný rámeček

Š 80,5 x V 80,5 mm, 1násobný



2násobný až 5násobný rámeček, pro svislou a vodorovnou montáž

Š 151,5 x V 80,5 mm, 2násobný

Š 223 x V 80,5 mm, 3násobný

Š 294 x V 80,5 mm, 4násobný

Š 365 x V 80,5 mm, 5násobný



Rámečky / kryty / klapky

Plast, matný

bílá RAL 9010

antracit RAL 7021

stříbrná RAL 9006

Plast, lesklý

krémová RAL 1013

bílá RAL 9010

červená RAL 3003

Centrální díly

Plast, matný, lakovaný

bílá RAL 9010

antracit RAL 7021

stříbrná RAL 9006

Plast, lesklý

krémová RAL 1013

bílá RAL 9010

Barva krytky zásuvky


matná a lesklá

červená RAL 3003

zelená RAL 6029

oranžová RAL 2003

berker S.1



Klapka: krémová lesklá
Rámeček: plast, krémový lesklý

Materiál, barvy a rozměry

Rozměry

1násobný rámeček

Š 80,5 x V 80,5 mm, 1násobný



2násobný až 5násobný rámeček, pro svislou a vodorovnou montáž

Š 151,5 x V 80,5 mm, 2násobný

Š 223 x V 80,5 mm, 3násobný

Š 294 x V 80,5 mm, 4násobný

Š 365 x V 80,5 mm, 5násobný



Rámečky / kryty / klapky

Plast, matný

bílá RAL 9010

antracit RAL 7021

stříbrná RAL 9006

Plast, lesklý

krémová RAL 1013

bílá RAL 9010

červená RAL 3003

Centrální díly

Plast, matný, lakovaný

bílá RAL 9010

antracit RAL 7021

stříbrná RAL 9006

Plast, lesklý

krémová RAL 1013

bílá RAL 9010


Barva krytky zásuvky matná a lesklá

červená RAL 3003

zelená RAL 6029

oranžová RAL 2003

berker S.1



Klapka: bílá lesklá
Rámeček: plast, bílý lesklý

Materiál, barvy a rozměry

Rozměry

1násobný rámeček

Š 80,5 x V 80,5 mm, 1násobný


2násobný až 5násobný rámeček, pro svislou a vodorovnou montáž

Š 151,5 x V 80,5 mm, 2násobný

Š 223 x V 80,5 mm, 3násobný

Š 294 x V 80,5 mm, 4násobný

Š 365 x V 80,5 mm, 5násobný



Rámečky / kryty / klapky

Plast, matný

bílá RAL 9010

antracit RAL 7021

stříbrná RAL 9006

Plast, lesklý

krémová RAL 1013

bílá RAL 9010

červená RAL 3003

Centrální díly

Plast, matný, lakovaný

bílá RAL 9010

antracit RAL 7021

stříbrná RAL 9006

Plast, lesklý

krémová RAL 1013

bílá RAL 9010

Barva krytky zásuvky matná a lesklá

červená RAL 3003

zelená RAL 6029

oranžová RAL 2003

berker S.1



Klapka: antracit
Rámeček: plast, antracit

Materiál, barvy a rozměry

Rozměry

1násobný rámeček

Š 80,5 x V 80,5 mm, 1násobný



2násobný až 5násobný rámeček, pro svislou a vodorovnou montáž

Š 151,5 x V 80,5 mm, 2násobný

Š 223 x V 80,5 mm, 3násobný

Š 294 x V 80,5 mm, 4násobný

Š 365 x V 80,5 mm, 5násobný



Rámečky / kryty / klapky

Plast, matný

bílá	RAL 9010
antracit	RAL 7021
stříbrná	RAL 9006

Plast, lesklý

krémová	RAL 1013
bílá	RAL 9010
červená	RAL 3003

Barva krytky zásuvky matná a lesklá

červená	RAL 3003
zelená	RAL 6029
oranžová	RAL 2003

Centrální díly

Plast, matný, lakovaný

bílá	RAL 9010
antracit	RAL 7021
stříbrná	RAL 9006

Plast, lesklý

krémová	RAL 1013
bílá	RAL 9010

berker S.1



Klapka: stříbrná
Rámeček: plast, stříbrný

Materiál, barvy a rozměry

Rozměry

1násobný rámeček

Š 80,5 x V 80,5 mm, 1násobný

2násobný až 5násobný rámeček, pro svislou a vodorovnou montáž

Š 151,5 x V 80,5 mm, 2násobný

Š 223 x V 80,5 mm, 3násobný

Š 294 x V 80,5 mm, 4násobný

Š 365 x V 80,5 mm, 5násobný



Rámečky / kryty / klapky

Plast, matný

bílá RAL 9010

antracit RAL 7021

stříbrná RAL 9006

Plast, lesklý

krémová RAL 1013

bílá RAL 9010

červená RAL 3003

Centrální díly

Plast, matný, lakovaný

bílá RAL 9010

antracit RAL 7021

stříbrná RAL 9006

Plast, lesklý

krémová RAL 1013

bílá RAL 9010

Barva krytky zásuvky matná a lesklá

červená RAL 3003

zelená RAL 6029

oranžová RAL 2003

berker B.3



Materiál, barvy a rozměry

Rozměry

1násobný rámeček

Š 90,7 x V 81,1 mm, 1násobný



2násobný až 5násobný rámeček, pro svislou i vodorovnou montáž

Š 152,1 x V 90,7 mm, 2násobný

Š 223,1 x V 90,7 mm, 3násobný

Š 294,1 x V 90,7 mm, 4násobný

Š 365,1 x V 90,7 mm, 5násobný



Rámečky

Hliník, lesklý, lakovaný

stříbrná

černá

hnědá

červená

zlatá

Kryty / klapky

Plast, matný

bílá RAL 9010

antracit RAL 7021

stříbrná,

lakovaná RAL 9006

Barva krytky zásuvky matná a lesklá

červená RAL 3003

zelená RAL 6029

oranžová RAL 2003

Centrální díly

Plast, matný

antracit RAL 7021

bílá RAL 9010

stříbrná,

lakovaná RAL 9006

Plast, lesklý

bílá RAL 9010

Klapka: antracit

Rámeček: hliník, stříbrný

berker B.3



Materiál, barvy a rozměry

Rozměry

1násobný rámeček

Š 90,7 x V 81,1 mm, 1násobný


2násobný až 5násobný rámeček, pro svislou i vodorovnou montáž

Š 152,1 x V 90,7 mm, 2násobný

Š 223,1 x V 90,7 mm, 3násobný

Š 294,1 x V 90,7 mm, 4násobný

Š 365,1 x V 90,7 mm, 5násobný



Rámečky

Hliník, lesklý, lakovaný

stříbrná

černá

hnědá

červená

zlatá

Kryty / klapky

Plast, matný

bílá RAL 9010

antracit RAL 7021

stříbrná,

lakovaná RAL 9006

Barva krytky zásuvky matná a lesklá

červená RAL 3003

zelená RAL 6029

oranžová RAL 2003

Centrální díly

Plast, matný

antracit RAL 7021

bílá RAL 9010

stříbrná,

lakovaná RAL 9006

Plast, lesklý

bílá RAL 9010

Klapka: bílá

Rámeček: hliník, stříbrný

berker B.3



Materiál, barvy a rozměry

Rozměry

1násobný rámeček

Š 90,7 x V 81,1 mm, 1násobný



2násobný až 5násobný rámeček, pro svislou i vodorovnou montáž

Š 152,1 x V 90,7 mm, 2násobný

Š 223,1 x V 90,7 mm, 3násobný

Š 294,1 x V 90,7 mm, 4násobný

Š 365,1 x V 90,7 mm, 5násobný



Rámečky

Hliník, lesklý, lakovaný

stříbrná

černá

hnědá

červená

zlatá

Kryty / klapky

Plast, matný

bílá RAL 9010

antracit RAL 7021

stříbrná,

lakovaná RAL 9006

Barva krytky zásuvky matná a lesklá

červená RAL 3003

zelená RAL 6029

oranžová RAL 2003

Centrální díly

Plast, matný

antracit RAL 7021

bílá RAL 9010

stříbrná,

lakovaná RAL 9006

Plast, lesklý

bílá RAL 9010

Klapka: antracit

Rámeček: hliník, černý

berker B.3



Klapka: bílá
Rámeček: hliník, hnědý

Materiál, barvy a rozměry

Rozměry

1násobný rámeček

Š 90,7 x V 81,1 mm, 1násobný


2násobný až 5násobný rámeček, pro svislou i vodorovnou montáž

Š 152,1 x V 90,7 mm, 2násobný

Š 223,1 x V 90,7 mm, 3násobný

Š 294,1 x V 90,7 mm, 4násobný

Š 365,1 x V 90,7 mm, 5násobný



Rámečky

Hliník, lesklý, lakovaný

stříbrná

černá

hnědá

červená

zlatá

Kryty / klapky

Plast, matný

bílá RAL 9010

antracit RAL 7021

stříbrná,

lakovaná RAL 9006

Barva krytky zásuvky matná a lesklá

červená RAL 3003

zelená RAL 6029

oranžová RAL 2003

Centrální díly

Plast, matný

antracit RAL 7021

bílá RAL 9010

stříbrná,

lakovaná RAL 9006

Plast, lesklý

bílá RAL 9010

berker B.3



Klapka: bílá
Rámeček: hliník, červený

Materiál, barvy a rozměry

Rozměry

1násobný rámeček

Š 90,7 x V 81,1 mm, 1násobný


2násobný až 5násobný rámeček, pro svislou i vodorovnou montáž

Š 152,1 x V 90,7 mm, 2násobný

Š 223,1 x V 90,7 mm, 3násobný

Š 294,1 x V 90,7 mm, 4násobný

Š 365,1 x V 90,7 mm, 5násobný



Rámečky

Hliník, lesklý, lakovaný

stříbrná

černá

hnědá

červená

zlatá

Kryty / klapky

Plast, matný

bílá RAL 9010

antracit RAL 7021

stříbrná,

lakovaná RAL 9006

Barva krytky zásuvky matná a lesklá

červená RAL 3003

zelená RAL 6029

oranžová RAL 2003

Centrální díly

Plast, matný

antracit RAL 7021

bílá RAL 9010

stříbrná,

lakovaná RAL 9006

Plast, lesklý

bílá RAL 9010

berker B.3



Klapka: bílá
Rámeček: hliník, zlatý

Materiál, barvy a rozměry

Rozměry

1násobný rámeček

Š 90,7 x V 81,1 mm, 1násobný



2násobný až 5násobný rámeček, pro svislou i vodorovnou montáž

Š 152,1 x V 90,7 mm, 2násobný

Š 223,1 x V 90,7 mm, 3násobný

Š 294,1 x V 90,7 mm, 4násobný

Š 365,1 x V 90,7 mm, 5násobný



Rámečky

Hliník, lesklý, lakovaný

stříbrná

černá

hnědá

červená

zlatá

Kryty / klapky

Plast, matný

bílá RAL 9010

antracit RAL 7021

stříbrná,

lakovaná RAL 9006

Barva krytky zásuvky matná a lesklá

červená RAL 3003

zelená RAL 6029

oranžová RAL 2003

Centrální díly

Plast, matný

antracit RAL 7021

bílá RAL 9010

stříbrná,

lakovaná RAL 9006

Plast, lesklý

bílá RAL 9010

berker B.7



Materiál, barvy a rozměry

Rozměry

1násobný rámeček

Š 95 x V 90 mm, 1násobný


2násobný až 5násobný rámeček, pro svislou i vodorovnou montáž

Š 161 x V 95 mm, 2násobný

Š 232 x V 95 mm, 3násobný

Š 303 x V 95 mm, 4násobný

Š 374 x V 95 mm, 5násobný



Rámečky

Sklo, lesklé

bílá RAL 9010

černá RAL 9005

stříbrná RAL 9006

Plast, matný

bílá RAL 9010

antracit RAL 9005

stříbrná, lakovaná RAL 9006

Kov

hliník

nerezová ocel

Kryty / klapky

Plast, matný

bílá RAL 9010

antracit RAL 7021

stříbrná, lakovaná RAL 9006

Barva krytky zásuvky matná a lesklá

červená RAL 3003

zelená RAL 6029

oranžová RAL 2003

Centrální díly

Plast, matný

antracit RAL 7021

bílá RAL 9010

stříbrná, lakovaná RAL 9006

Plast, lesklý

bílá RAL 9010

Klapka: bílá

Rámeček: sklo, bílý

berker B.7



Materiál, barvy a rozměry

Rozměry

1násobný rámeček

Š 95 x V 90 mm, 1násobný


2násobný až 5násobný rámeček, pro svislou i vodorovnou montáž

Š 161 x V 95 mm, 2násobný

Š 232 x V 95 mm, 3násobný

Š 303 x V 95 mm, 4násobný

Š 374 x V 95 mm, 5násobný



Rámečky

Sklo, lesklé

bílá RAL 9010

černá RAL 9005

stříbrná RAL 9006

Plast, matný

bílá RAL 9010

antracit RAL 9005

stříbrná, lakovaná RAL 9006

Kov

hliník

nerezová ocel

Kryty / klapky

Plast, matný

bílá RAL 9010

antracit RAL 7021

stříbrná, lakovaná RAL 9006

Barva krytky zásuvky matná a lesklá

červená RAL 3003

zelená RAL 6029

oranžová RAL 2003

Centrální díly

Plast, matný

antracit RAL 7021

bílá RAL 9010

stříbrná, lakovaná RAL 9006

Plast, lesklý

bílá RAL 9010

Klapka: antracit
Rámeček: sklo, černý

berker B.7



Materiál, barvy a rozměry


Rozměry

1násobný rámeček

Š 95 x V 90 mm, 1násobný

2násobný až 5násobný rámeček, pro svislou i vodorovnou montáž

Š 161 x V 95 mm, 2násobný
Š 232 x V 95 mm, 3násobný
Š 303 x V 95 mm, 4násobný
Š 374 x V 95 mm, 5násobný



Rámečky

Sklo, lesklé

bílá RAL 9010
černá RAL 9005
stříbrná RAL 9006

Plast, matný

bílá RAL 9010
antracit RAL 9005
stříbrná,
lakovaná RAL 9006

Kov

hliník
nerezová ocel

Kryty / klapky

Plast, matný

bílá RAL 9010
antracit RAL 7021
stříbrná,
lakovaná RAL 9006

Barva krytky zásuvky matná a lesklá

červená RAL 3003
zelená RAL 6029
oranžová RAL 2003

Centrální díly

Plast, matný

antracit RAL 7021
bílá RAL 9010
stříbrná,
lakovaná RAL 9006

Plast, lesklý

bílá RAL 9010

Klapka: stříbrná
Rámeček: sklo, stříbrný

berker B.7



Materiál, barvy a rozměry

Rozměry

1násobný rámeček

Š 95 x V 90 mm, 1násobný


2násobný až 5násobný rámeček, pro svislou i vodorovnou montáž

Š 161 x V 95 mm, 2násobný

Š 232 x V 95 mm, 3násobný

Š 303 x V 95 mm, 4násobný

Š 374 x V 95 mm, 5násobný



Rámečky

Sklo, lesklé

bílá RAL 9010

černá RAL 9005

stříbrná RAL 9006

Plast, matný

bílá RAL 9010

antracit RAL 9005

stříbrná,

lakovaná RAL 9006

Kov

hliník

nerezová ocel

Kryty / klapky

Plast, matný

bílá RAL 9010

antracit RAL 7021

stříbrná,

lakovaná RAL 9006

Barva krytky zásuvky matná a lesklá

červená RAL 3003

zelená RAL 6029

oranžová RAL 2003

Centrální díly

Plast, matný

antracit RAL 7021

bílá RAL 9010

stříbrná,

lakovaná RAL 9006

Plast, lesklý

bílá RAL 9010

Klapka: bílá

Rámeček: plast, bílý

berker B.7



Materiál, barvy a rozměry

Rozměry

1násobný rámeček

Š 95 x V 90 mm, 1násobný


2násobný až 5násobný rámeček, pro svislou i vodorovnou montáž

Š 161 x V 95 mm, 2násobný

Š 232 x V 95 mm, 3násobný

Š 303 x V 95 mm, 4násobný

Š 374 x V 95 mm, 5násobný



Rámečky

Sklo, lesklé

bílá RAL 9010

černá RAL 9005

stříbrná RAL 9006

Plast, matný

bílá RAL 9010

antracit RAL 9005

stříbrná, lakovaná RAL 9006

Kov

hliník

nerezová ocel

Kryty / klapky

Plast, matný

bílá RAL 9010

antracit RAL 7021

stříbrná, lakovaná RAL 9006

Barva krytky zásuvky matná a lesklá

červená RAL 3003

zelená RAL 6029

oranžová RAL 2003

Centrální díly

Plast, matný

antracit RAL 7021

bílá RAL 9010

stříbrná, lakovaná RAL 9006


Plast, lesklý

bílá RAL 9010

Klapka: antracit

Rámeček: plast, antracit

berker B.7



Klapka: stříbrná
Rámeček: plast, stříbrný

Materiál, barvy a rozměry

Rozměry

1násobný rámeček

Š 95 x V 90 mm, 1násobný


2násobný až 5násobný rámeček, pro svislou i vodorovnou montáž

Š 161 x V 95 mm, 2násobný

Š 232 x V 95 mm, 3násobný

Š 303 x V 95 mm, 4násobný

Š 374 x V 95 mm, 5násobný



Rámečky

Sklo, lesklé

bílá RAL 9010

černá RAL 9005

stříbrná RAL 9006

Plast, matný

bílá RAL 9010

antracit RAL 9005

stříbrná,

lakovaná RAL 9006

Kov

hliník

nerezová ocel

Kryty / klapky

Plast, matný

bílá RAL 9010

antracit RAL 7021

stříbrná,

lakovaná RAL 9006

Barva krytky zásuvky matná a lesklá

červená RAL 3003

zelená RAL 6029

oranžová RAL 2003

Centrální díly

Plast, matný

antracit RAL 7021

bílá RAL 9010

stříbrná,

lakovaná RAL 9006

Plast, lesklý

bílá RAL 9010

berker B.7



Materiál, barvy a rozměry

Rozměry

1násobný rámeček

Š 95 x V 90 mm, 1násobný

2násobný až 5násobný rámeček, pro svislou i vodorovnou montáž

Š 161 x V 95 mm, 2násobný
Š 232 x V 95 mm, 3násobný

Š 303 x V 95 mm, 4násobný

Š 374 x V 95 mm, 5násobný



Rámečky

Sklo, lesklé

bílá RAL 9010

černá RAL 9005

stříbrná RAL 9006

Plast, matný

bílá RAL 9010

antracit RAL 9005

stříbrná,
lakovaná RAL 9006

Kov

hliník

nerezová ocel

Kryty / klapky

Plast, matný

bílá RAL 9010

antracit RAL 7021

stříbrná,
lakovaná RAL 9006

Barva krytky zásuvky matná a lesklá

červená RAL 3003

zelená RAL 6029

oranžová RAL 2003

Centrální díly

Plast, matný

antracit RAL 7021

bílá RAL 9010

stříbrná,
lakovaná RAL 9006


Plast, lesklý

bílá RAL 9010

Klapka: antracit

Rámeček: nerezová ocel

berker Q.1



Materiál, barvy a rozměry

Rozměry

1násobný rámeček

Š 80,5 x V 80,5 mm, 1násobný

2násobný až 5násobný rámeček, pro svislou i vodorovnou montáž

Š 151,5 x V 80,5 mm, 2násobný
Š 222,5 x V 80,5 mm, 3násobný

Š 293,5 x V 80,5 mm, 4násobný

Š 364,5 x V 80,5 mm, 5násobný



Rámečky

Plast, efekt sametu

bílá	RAL 9010
antracit	RAL 7021
červená	RAL 3003
stříbrná, lakovaná	RAL 9006

Kryty / klapky

Plast, efekt sametu

bílá	RAL 9010
antracit	RAL 7021
stříbrná, lakovaná	RAL 9006

Barva krytky zásuvky matná a lesklá

červená	RAL 3003
zelená	RAL 6029
oranžová	RAL 2003

Klapka: bílá
Rámeček: plast, bílý

berker Q.1



Materiál, barvy a rozměry

Rozměry

1násobný rámeček

Š 80,5 x V 80,5 mm, 1násobný

2násobný až 5násobný rámeček, pro svislou i vodorovnou montáž

Š 151,5 x V 80,5 mm, 2násobný

Š 222,5 x V 80,5 mm, 3násobný

Š 293,5 x V 80,5 mm, 4násobný

Š 364,5 x V 80,5 mm, 5násobný



Rámečky

Plast, efekt sametu

bílá RAL 9010

antracit RAL 7021

červená RAL 3003

stříbrná,

lakovaná RAL 9006

Kryty / klapky

Plast, efekt sametu

bílá RAL 9010

antracit RAL 7021

stříbrná,

lakovaná RAL 9006

Barva krytky zásuvky matná a lesklá

červená RAL 3003

zelená RAL 6029

oranžová RAL 2003

Klapka: antracit

Rámeček: plast, antracit

berker Q.1



Materiál, barvy a rozměry

Rozměry

1násobný rámeček

Š 80,5 x V 80,5 mm, 1násobný

2násobný až 5násobný rámeček, pro svislou i vodorovnou montáž

Š 151,5 x V 80,5 mm, 2násobný

Š 222,5 x V 80,5 mm, 3násobný

Š 293,5 x V 80,5 mm, 4násobný

Š 364,5 x V 80,5 mm, 5násobný



Rámečky

Plast, efekt sametu

bílá	RAL 9010
antracit	RAL 7021
červená	RAL 3003
stříbrná, lakovaná	RAL 9006

Kryty / klapky

Plast, efekt sametu

bílá	RAL 9010
antracit	RAL 7021
stříbrná, lakovaná	RAL 9006

Barva krytky zásuvky matná a lesklá

červená	RAL 3003
zelená	RAL 6029
oranžová	RAL 2003

Klapka: stříbrná
Rámeček: hliník, stříbrný

berker Q.3



Klapka: bílá
Rámeček: plast, bílý

Materiál, barvy a rozměry

Rozměry

1násobný rámeček

Š 80,5 x V 80,5 mm, 1násobný

2násobný až 5násobný rámeček, pro svislou i vodorovnou montáž

Š 151,5 x V 80,5 mm, 2násobný

Š 222,5 x V 80,5 mm, 3násobný

Š 293,5 x V 80,5 mm, 4násobný

Š 364,5 x V 80,5 mm, 5násobný



Rámečky

Plast, efekt sametu

bílá	RAL 9010
antracit	RAL 7021
červená	RAL 3003
stříbrná, lakovaná	RAL 9006

Kryty / klapky

Plast, efekt sametu

bílá	RAL 9010
antracit	RAL 7021
stříbrná, lakovaná	RAL 9006

Barva krytky zásuvky matná a lesklá

červená	RAL 3003
zelená	RAL 6029
oranžová	RAL 2003

berker Q.3



Materiál, barvy a rozměry

Rozměry

1násobný rámeček

Š 80,5 x V 80,5 mm, 1násobný



2násobný až 5násobný rámeček, pro svislou i vodorovnou montáž

Š 151,5 x V 80,5 mm, 2násobný

Š 222,5 x V 80,5 mm, 3násobný

Š 293,5 x V 80,5 mm, 4násobný

Š 364,5 x V 80,5 mm, 5násobný



Rámečky

Plast, efekt sametu

bílá	RAL 9010
antracit	RAL 7021
červená	RAL 3003
stříbrná, lakovaná	RAL 9006

Kryty / klapky

Plast, efekt sametu

bílá	RAL 9010
antracit	RAL 7021
stříbrná, lakovaná	RAL 9006

Barva krytky zásuvky matná a lesklá

červená	RAL 3003
zelená	RAL 6029
oranžová	RAL 2003

Klapka: antracit
Rámeček: plast, antracit

berker Q.3



Klapka: stříbrná
Rámeček: hliník, stříbrný

Materiál, barvy a rozměry

Rozměry

1násobný rámeček

Š 80,5 x V 80,5 mm, 1násobný




2násobný až 5násobný rámeček, pro svislou i vodorovnou montáž

Š 151,5 x V 80,5 mm, 2násobný

Š 222,5 x V 80,5 mm, 3násobný

Š 293,5 x V 80,5 mm, 4násobný

Š 364,5 x V 80,5 mm, 5násobný



Rámečky

Plast, efekt sametu

bílá	RAL 9010
antracit	RAL 7021
červená	RAL 3003
stříbrná, lakovaná	RAL 9006

Kryty / klapky

Plast, efekt sametu

bílá	RAL 9010
antracit	RAL 7021
stříbrná, lakovaná	RAL 9006

Barva krytky zásuvky matná a lesklá

červená	RAL 3003
zelená	RAL 6029
oranžová	RAL 2003

berker Q.7



Klapka: bílá
Rámeček: beton

Materiál, barvy a rozměry

Rozměry

1násobný rámeček

Š 95,2 x V 95,2 mm, 1násobný



2násobný až 5násobný rámeček, pro svislou i vodorovnou montáž

Š 166,2 x V 95,2 mm, 2násobný

Š 237,2 x V 95,2 mm, 3násobný

Š 308,2 x V 95,2 mm, 4násobný

(mimo materiálu beton a břidlice)

Š 379,2 x V 95,2 mm, 5násobný

(mimo materiálu beton a břidlice)



Rámečky

Sklo

bílá RAL 9010

černá RAL 9005

Hliník

Nerezová ocel

Břidlice

Beton

Plast

bílá RAL 9010

antracit RAL 7021

krémová RAL 1013

stříbrná RAL 9006

Kryty / klapky

Plast, efekt sametu

bílá RAL 9010

antracit RAL 7021

lakovaná

stříbrná RAL 9006


Barva krytky zásuvky matná a lesklá

červená RAL 3003

zelená RAL 6029

oranžová RAL 2003

berker Q.7



Klapka: stříbrná
Rámeček: hliník

Materiál, barvy a rozměry

Rozměry

1násobný rámeček

Š 95,2 x V 95,2 mm, 1násobný



2násobný až 5násobný rámeček, pro svislou i vodorovnou montáž

Š 166,2 x V 95,2 mm, 2násobný

Š 237,2 x V 95,2 mm, 3násobný

Š 308,2 x V 95,2 mm, 4násobný

(mimo materiálu beton a břídlíce)

Š 379,2 x V 95,2 mm, 5násobný

(mimo materiálu beton a břídlíce)



Rámečky

Sklo

bílá RAL 9010

černá RAL 9005

Hliník

Nerezová ocel

Břídlíce

Beton

Plast

bílá RAL 9010

antracit RAL 7021

krémová RAL 1013

stříbrná RAL 9006

Kryty / klapky

Plast, efekt sametu

bílá RAL 9010

antracit RAL 7021

lakovaná

stříbrná RAL 9006

Barva krytky zásuvky matná a lesklá

červená RAL 3003

zelená RAL 6029

oranžová RAL 2003

berker Q.7



Klapka: antracit
Rámeček: plast, antracit

Materiál, barvy a rozměry

Rozměry

1násobný rámeček

Š 95,2 x V 95,2 mm, 1násobný



2násobný až 5násobný rámeček, pro svislou i vodorovnou montáž

Š 166,2 x V 95,2 mm, 2násobný

Š 237,2 x V 95,2 mm, 3násobný

Š 308,2 x V 95,2 mm, 4násobný

(mimo materiálu beton a břídlíce)

Š 379,2 x V 95,2 mm, 5násobný

(mimo materiálu beton a břídlíce)



Rámečky

Sklo

bílá RAL 9010

černá RAL 9005

Hliník

Nerezová ocel

Břídlíce

Beton

Plast

bílá RAL 9010

antracit RAL 7021

krémová RAL 1013

stříbrná RAL 9006

Kryty / klapky

Plast, efekt sametu

bílá RAL 9010

antracit RAL 7021

lakovaná

stříbrná RAL 9006

Barva krytky zásuvky matná a lesklá

červená RAL 3003

zelená RAL 6029

oranžová RAL 2003

berker Q.7



Klapka: bílá
Rámeček: plast, bílý

Materiál, barvy a rozměry

Rozměry

1násobný rámeček

Š 95,2 x V 95,2 mm, 1násobný



2násobný až 5násobný rámeček, pro svislou i vodorovnou montáž

Š 166,2 x V 95,2 mm, 2násobný

Š 237,2 x V 95,2 mm, 3násobný

Š 308,2 x V 95,2 mm, 4násobný

(mimo materiálu beton a břídlíce)

Š 379,2 x V 95,2 mm, 5násobný

(mimo materiálu beton a břídlíce)



Rámečky

Sklo

bílá RAL 9010

černá RAL 9005

Hliník

Nerezová ocel

Břídlíce

Beton

Plast

bílá RAL 9010

antracit RAL 7021

krémová RAL 1013

stříbrná RAL 9006

Kryty / klapky

Plast, efekt sametu

bílá RAL 9010

antracit RAL 7021

lakovaná

stříbrná RAL 9006

Barva krytky zásuvky matná a lesklá

červená RAL 3003

zelená RAL 6029

oranžová RAL 2003

berker Q.7



Klapka: bílá
Rámeček: sklo, bílý

Materiál, barvy a rozměry

Rozměry

1násobný rámeček

Š 95,2 x V 95,2 mm, 1násobný



2násobný až 5násobný rámeček, pro svislou i vodorovnou montáž

Š 166,2 x V 95,2 mm, 2násobný

Š 237,2 x V 95,2 mm, 3násobný

Š 308,2 x V 95,2 mm, 4násobný

(mimo materiálu beton a břídlíce)

Š 379,2 x V 95,2 mm, 5násobný

(mimo materiálu beton a břídlíce)



Rámečky

Sklo

bílá RAL 9010

černá RAL 9005

Hliník

Nerezová ocel

Břídlíce

Beton

Plast

bílá RAL 9010

antracit RAL 7021

krémová RAL 1013

stříbrná RAL 9006

Kryty / klapky

Plast, efekt sametu

bílá RAL 9010

antracit RAL 7021

lakovaná

stříbrná RAL 9006

Barva krytky zásuvky matná a lesklá

červená RAL 3003

zelená RAL 6029

oranžová RAL 2003

berker Q.7



Klapka: antracit
Rámeček: sklo, černý

Materiál, barvy a rozměry

Rozměry

1násobný rámeček

Š 95,2 x V 95,2 mm, 1násobný



2násobný až 5násobný rámeček, pro svislou i vodorovnou montáž

Š 166,2 x V 95,2 mm, 2násobný

Š 237,2 x V 95,2 mm, 3násobný

Š 308,2 x V 95,2 mm, 4násobný

(mimo materiálu beton a břídlíce)

Š 379,2 x V 95,2 mm, 5násobný

(mimo materiálu beton a břídlíce)



Rámečky

Sklo

bílá RAL 9010

černá RAL 9005

Hliník

Nerezová ocel

Břídlíce

Beton

Plast

bílá RAL 9010

antracit RAL 7021

krémová RAL 1013

stříbrná RAL 9006

Kryty / klapky

Plast, efekt sametu

bílá RAL 9010

antracit RAL 7021

lakovaná

stříbrná RAL 9006


Barva krytky zásuvky matná a lesklá

červená RAL 3003

zelená RAL 6029

oranžová RAL 2003

berker Q.7



Klapka: bílá
Rámeček: hliník

Materiál, barvy a rozměry

Rozměry

1násobný rámeček

Š 95,2 x V 95,2 mm, 1násobný



2násobný až 5násobný rámeček, pro svislou i vodorovnou montáž

Š 166,2 x V 95,2 mm, 2násobný

Š 237,2 x V 95,2 mm, 3násobný

Š 308,2 x V 95,2 mm, 4násobný

(mimo materiálu beton a břídlíce)

Š 379,2 x V 95,2 mm, 5násobný

(mimo materiálu beton a břídlíce)



Rámečky

Sklo

bílá RAL 9010

černá RAL 9005

Hliník

Nerezová ocel

Břídlíce

Beton

Plast

bílá RAL 9010

antracit RAL 7021

krémová RAL 1013

stříbrná RAL 9006

Kryty / klapky

Plast, efekt sametu

bílá RAL 9010

antracit RAL 7021

lakovaná

stříbrná RAL 9006

Barva krytky zásuvky matná a lesklá

červená RAL 3003

zelená RAL 6029

oranžová RAL 2003

berker Q.7



Klapka: antracit
Rámeček: břidlice

Materiál, barvy a rozměry

Rozměry

1násobný rámeček

Š 95,2 x V 95,2 mm, 1násobný



2násobný až 5násobný rámeček, pro svislou i vodorovnou montáž

Š 166,2 x V 95,2 mm, 2násobný

Š 237,2 x V 95,2 mm, 3násobný

Š 308,2 x V 95,2 mm, 4násobný

(mimo materiálu beton a břidlice)

Š 379,2 x V 95,2 mm, 5násobný

(mimo materiálu beton a břidlice)



Rámečky

Sklo

bílá RAL 9010

černá RAL 9005

Hliník

Nerezová ocel

Břidlice

Beton

Plast

bílá RAL 9010

antracit RAL 7021

krémová RAL 1013

stříbrná RAL 9006

Kryty / klapky

Plast, efekt sametu

bílá RAL 9010

antracit RAL 7021

lakovaná

stříbrná RAL 9006

Barva krytky zásuvky matná a lesklá

červená RAL 3003

zelená RAL 6029

oranžová RAL 2003

berker Q.7



Klapka: antracit
Rámeček: nerezová ocel

Materiál, barvy a rozměry

Rozměry

1násobný rámeček

Š 95,2 x V 95,2 mm, 1násobný



2násobný až 5násobný rámeček, pro svislou i vodorovnou montáž

Š 166,2 x V 95,2 mm, 2násobný

Š 237,2 x V 95,2 mm, 3násobný

Š 308,2 x V 95,2 mm, 4násobný

(mimo materiálu beton a břídlíce)

Š 379,2 x V 95,2 mm, 5násobný

(mimo materiálu beton a břídlíce)



Rámečky

Sklo

bílá RAL 9010

černá RAL 9005

Hliník

Nerezová ocel

Břídlíce

Beton

Plast

bílá RAL 9010

antracit RAL 7021

krémová RAL 1013

stříbrná RAL 9006

Kryty / klapky

Plast, efekt sametu

bílá RAL 9010

antracit RAL 7021

lakovaná

stříbrná RAL 9006


Barva krytky zásuvky matná a lesklá

červená RAL 3003

zelená RAL 6029

oranžová RAL 2003

berker K.1



Klapka: bílá
Rámeček: plast, bílý

Materiál, barvy a rozměry

Rozměry

1násobný rámeček

Š 87 x V 80,5 mm, 1násobný

2násobný až 5násobný rámeček, vodorovný

Š 158 x V 80,5 mm, 2násobný

Š 229 x V 80,5 mm, 3násobný

Š 300 x V 80,5 mm, 4násobný

Š 371 x V 80,5 mm, 5násobný

2násobný až 5násobný rámeček, svislý

V 151,5 x Š 87 mm, 2násobný

V 222,5 x Š 87 mm, 3násobný

V 293,5 x Š 87 mm, 4násobný

V 364,5 x Š 87 mm, 5násobný



Rámečky / kryty / klapky

Plast, lesklý

bílá RAL 9010

Plast, matný

antracit RAL 7021

Barva krytky zásuvky

matná a lesklá

červená RAL 3003

zelená RAL 6029

oranžová RAL 2003

berker K.1



Materiál, barvy a rozměry

Rozměry

1násobný rámeček

Š 87 x V 80,5 mm, 1násobný

2násobný až 5násobný rámeček, vodorovný

Š 158 x V 80,5 mm, 2násobný

Š 229 x V 80,5 mm, 3násobný

Š 300 x V 80,5 mm, 4násobný

Š 371 x V 80,5 mm, 5násobný

2násobný až 5násobný rámeček, svislý

V 151,5 x Š 87 mm, 2násobný

V 222,5 x Š 87 mm, 3násobný

V 293,5 x Š 87 mm, 4násobný

V 364,5 x Š 87 mm, 5násobný



Rámečky / kryty / klapky

Plast, lesklý

bílá RAL 9010

Plast, matný

antracit RAL 7021

Barva krytky zásuvky

matná a lesklá

červená RAL 3003


zelená RAL 6029

oranžová RAL 2003

Klapka: antracit

Rámeček: plast, antracit

berker K.5



Klapka: hliník
Rámeček: kov, hliník

Materiál, barvy a rozměry

Rozměry

1násobný rámeček

Š 87 x V 80,5 mm, 1násobný



2násobný až 5násobný rámeček, vodorovný

Š 158 x V 80,5 mm, 2násobný

Š 229 x V 80,5 mm, 3násobný

Š 300 x V 80,5 mm, 4násobný

Š 371 x V 80,5 mm, 5násobný



2násobný až 5násobný rámeček, svislý

V 151,5 x Š 87 mm, 2násobný

V 222,5 x Š 87 mm, 3násobný

V 293,5 x Š 87 mm, 4násobný

V 364,5 x Š 87 mm, 5násobný

Rámečky / kryty / klapky

Kov, eloxovaný

hliník (podle E6EV1)

Kov, matný

nerezová ocel

Některé výrobky, které nemohou
být z technických důvodů kovové,
jsou lakovány.

berker K.5



Materiál, barvy a rozměry

Rozměry

1násobný rámeček

Š 87 x V 80,5 mm, 1násobný




2násobný až 5násobný rámeček, vodorovný

Š 158 x V 80,5 mm, 2násobný

Š 229 x V 80,5 mm, 3násobný

Š 300 x V 80,5 mm, 4násobný

Š 371 x V 80,5 mm, 5násobný



2násobný až 5násobný rámeček, svislý

V 151,5 x Š 87 mm, 2násobný

V 222,5 x Š 87 mm, 3násobný

V 293,5 x Š 87 mm, 4násobný

V 364,5 x Š 87 mm, 5násobný

Rámečky / kryty / klapky

Kov, eloxovaný

hliník (podle E6EV1)

Kov, matný

nerezová ocel

Některé výrobky, které nemohou
být z technických důvodů kovové,
jsou lakované.

Klapka: nerezová ocel

Rámeček: kov, nerezová ocel

berker R.1



Klapka: bílá
Rámeček: plast, bílý

Materiál, barvy a rozměry

Rozměry

Materiály: nerezová ocel,
hliník, sklo, dřevo, kůže, akryl

1násobný rámeček

Š 81,2 x V 81,2 mm, 1násobný

2násobný až 5násobný

rámeček, pro svislou

i vodorovnou montáž

Š 152,2 x V 81,2 mm, 2násobný

Š 223,2 x V 81,2 mm, 3násobný

Š 294,2 x V 81,2 mm, 4násobný

Š 365,2 x V 81,2 mm, 5násobný

Materiály: plast

1násobný rámeček

Š 80,7 x V 80,7 mm, 1násobný

2násobný až 5násobný

rámeček, pro svislou

i vodorovnou montáž

Š 151,7 x V 80,7 mm, 2násobný

Š 222,7 x V 80,7 mm, 3násobný

Š 293,7 x V 80,7 mm, 4násobný

Š 364,7 x V 80,7 mm, 5násobný

Materiály: břidlice,
beton

1násobný rámeček

Š 81,2 x V 81,2 mm, 1násobný

2násobný až 3násobný

rámeček, pro svislou

i vodorovnou montáž

Š 152,2 x V 81,2 mm, 2násobný

Š 223,2 x V 81,2 mm, 3násobný



Rámečky

Plast, lesklý

bílá RAL 9010

černá RAL 9005

Sklo

bílá RAL 9010

černá RAL 9005

Kov

hliník

nerezová ocel

Břidlice

Beton

Dřevo

Kůže

Transparentní akryl

červená

oranžová

Kryty / klapky

Plast, lesklý

bílá RAL 9010

černá RAL 9005

Barva krytky

zásuvky

matná a lesklá

červená RAL 3003

zelená RAL 6029

oranžová RAL 2003

berker R.1



Klapka: černá
Rámeček: plast, černý

Materiál, barvy a rozměry

Rozměry

Materiály: nerezová ocel,
hliník, sklo, dřevo, kůže, akryl

1násobný rámeček

Š 81,2 x V 81,2 mm, 1násobný

2násobný až 5násobný

rámeček, pro svislou

i vodorovnou montáž

Š 152,2 x V 81,2 mm, 2násobný

Š 223,2 x V 81,2 mm, 3násobný

Š 294,2 x V 81,2 mm, 4násobný

Š 365,2 x V 81,2 mm, 5násobný

Materiály: plast

1násobný rámeček

Š 80,7 x V 80,7 mm, 1násobný

2násobný až 5násobný

rámeček, pro svislou

i vodorovnou montáž

Š 151,7 x V 80,7 mm, 2násobný

Š 222,7 x V 80,7 mm, 3násobný

Š 293,7 x V 80,7 mm, 4násobný

Š 364,7 x V 80,7 mm, 5násobný

Materiály: břidlice,
beton

1násobný rámeček

Š 81,2 x V 81,2 mm, 1násobný

2násobný až 3násobný

rámeček, pro svislou

i vodorovnou montáž

Š 152,2 x V 81,2 mm, 2násobný

Š 223,2 x V 81,2 mm, 3násobný



Rámečky

Plast, lesklý

bílá RAL 9010

černá RAL 9005

Sklo

bílá RAL 9010

černá RAL 9005

Kov

hliník
nerezová ocel

Břidlice

Beton

Dřevo

Kůže

Transparentní akryl

červená

oranžová

Kryty / klapky

Plast, lesklý

bílá RAL 9010

černá RAL 9005

Barva krytky zásuvky

matná a lesklá

červená RAL 3003

zelená RAL 6029

oranžová RAL 2003

berker R.1



Klapka: bílá
Rámeček: sklo, bílý

Materiál, barvy a rozměry

Rozměry

Materiály: nerezová ocel,
hliník, sklo, dřevo, kůže, akryl

1násobný rámeček

Š 81,2 x V 81,2 mm, 1násobný

2násobný až 5násobný

rámeček, pro svislou

i vodorovnou montáž

Š 152,2 x V 81,2 mm, 2násobný

Š 223,2 x V 81,2 mm, 3násobný

Š 294,2 x V 81,2 mm, 4násobný

Š 365,2 x V 81,2 mm, 5násobný

Materiály: plast

1násobný rámeček

Š 80,7 x V 80,7 mm, 1násobný

2násobný až 5násobný

rámeček, pro svislou

i vodorovnou montáž

Š 151,7 x V 80,7 mm, 2násobný

Š 222,7 x V 80,7 mm, 3násobný

Š 293,7 x V 80,7 mm, 4násobný

Š 364,7 x V 80,7 mm, 5násobný

Materiály: břidlice,
beton

1násobný rámeček

Š 81,2 x V 81,2 mm, 1násobný

2násobný až 3násobný

rámeček, pro svislou

i vodorovnou montáž

Š 152,2 x V 81,2 mm, 2násobný

Š 223,2 x V 81,2 mm, 3násobný



Rámečky

Plast, lesklý

bílá RAL 9010

černá RAL 9005

Sklo

bílá RAL 9010

černá RAL 9005

Kov

hliník
nerezová ocel

Břidlice

Beton

Dřevo

Kůže

Transparentní akryl

červená

oranžová

Kryty / klapky

Plast, lesklý

bílá RAL 9010

černá RAL 9005

Barva krytky zásuvky

matná a lesklá

červená RAL 3003

zelená RAL 6029

oranžová RAL 2003

berker R.1



Klapka: černá
Rámeček: sklo, černý

Materiál, barvy a rozměry

Rozměry

Materiály: nerezová ocel,
hliník, sklo, dřevo, kůže, akryl

1násobný rámeček

Š 81,2 x V 81,2 mm, 1násobný

2násobný až 5násobný

rámeček, pro svislou

i vodorovnou montáž

Š 152,2 x V 81,2 mm, 2násobný

Š 223,2 x V 81,2 mm, 3násobný

Š 294,2 x V 81,2 mm, 4násobný

Š 365,2 x V 81,2 mm, 5násobný

Materiály: plast

1násobný rámeček

Š 80,7 x V 80,7 mm, 1násobný

2násobný až 5násobný

rámeček, pro svislou

i vodorovnou montáž

Š 151,7 x V 80,7 mm, 2násobný

Š 222,7 x V 80,7 mm, 3násobný

Š 293,7 x V 80,7 mm, 4násobný

Š 364,7 x V 80,7 mm, 5násobný

Materiály: břidlice,
beton

1násobný rámeček

Š 81,2 x V 81,2 mm, 1násobný

2násobný až 3násobný

rámeček, pro svislou

i vodorovnou montáž

Š 152,2 x V 81,2 mm, 2násobný

Š 223,2 x V 81,2 mm, 3násobný



Rámečky

Plast, lesklý

bílá RAL 9010

černá RAL 9005

Sklo

bílá RAL 9010

černá RAL 9005

Kov

hliník
nerezová ocel

Břidlice

Beton

Dřevo

Kůže

Transparentní akryl

červená

oranžová

Kryty / klapky

Plast, lesklý

bílá RAL 9010

černá RAL 9005

Barva krytky zásuvky

matná a lesklá

červená RAL 3003

zelená RAL 6029

oranžová RAL 2003

berker R.1



Klapka: černá
Rámeček: kov, hliník

Materiál, barvy a rozměry

Rozměry

Materiály: nerezová ocel,
hliník, sklo, dřevo, kůže, akryl

1násobný rámeček

Š 81,2 x V 81,2 mm, 1násobný

2násobný až 5násobný

rámeček, pro svislou

i vodorovnou montáž

Š 152,2 x V 81,2 mm, 2násobný

Š 223,2 x V 81,2 mm, 3násobný

Š 294,2 x V 81,2 mm, 4násobný

Š 365,2 x V 81,2 mm, 5násobný

Materiály: plast

1násobný rámeček

Š 80,7 x V 80,7 mm, 1násobný

2násobný až 5násobný

rámeček, pro svislou

i vodorovnou montáž

Š 151,7 x V 80,7 mm, 2násobný

Š 222,7 x V 80,7 mm, 3násobný

Š 293,7 x V 80,7 mm, 4násobný

Š 364,7 x V 80,7 mm, 5násobný

Materiály: břidlice,
beton

1násobný rámeček

Š 81,2 x V 81,2 mm, 1násobný

2násobný až 3násobný

rámeček, pro svislou

i vodorovnou montáž

Š 152,2 x V 81,2 mm, 2násobný

Š 223,2 x V 81,2 mm, 3násobný



Rámečky

Plast, lesklý

bílá RAL 9010

černá RAL 9005

Sklo

bílá RAL 9010

černá RAL 9005

Kov

hliník
nerezová ocel

Břidlice

Beton

Dřevo

Kůže

Transparentní akryl

červená

oranžová

Kryty / klapky

Plast, lesklý

bílá RAL 9010

černá RAL 9005

Barva krytky zásuvky

matná a lesklá

červená RAL 3003

zelená RAL 6029

oranžová RAL 2003

berker R.1



Klapka: černá
Rámeček: kov, nerezová ocel

Materiál, barvy a rozměry

Rozměry

Materiály: nerezová ocel,
hliník, sklo, dřevo, kůže, akryl

1násobný rámeček

Š 81,2 x V 81,2 mm, 1násobný

2násobný až 5násobný

rámeček, pro svislou

i vodorovnou montáž

Š 152,2 x V 81,2 mm, 2násobný

Š 223,2 x V 81,2 mm, 3násobný

Š 294,2 x V 81,2 mm, 4násobný

Š 365,2 x V 81,2 mm, 5násobný

Materiály: plast

1násobný rámeček

Š 80,7 x V 80,7 mm, 1násobný

2násobný až 5násobný

rámeček, pro svislou

i vodorovnou montáž

Š 151,7 x V 80,7 mm, 2násobný

Š 222,7 x V 80,7 mm, 3násobný

Š 293,7 x V 80,7 mm, 4násobný

Š 364,7 x V 80,7 mm, 5násobný

Materiály: břidlice,
beton

1násobný rámeček

Š 81,2 x V 81,2 mm, 1násobný

2násobný až 3násobný

rámeček, pro svislou

i vodorovnou montáž

Š 152,2 x V 81,2 mm, 2násobný

Š 223,2 x V 81,2 mm, 3násobný



Rámečky

Plast, lesklý

bílá RAL 9010

černá RAL 9005

Sklo

bílá RAL 9010

černá RAL 9005

Kov

hliník

nerezová ocel

Břidlice

Beton

Dřevo

Kůže

Transparentní akryl

červená

oranžová

Kryty / klapky

Plast, lesklý

bílá RAL 9010

černá RAL 9005

Barva krytky

zásuvky

matná a lesklá

červená RAL 3003

zelená RAL 6029

oranžová RAL 2003

berker R.1



Klapka: černá
Rámeček: břidlice

Materiál, barvy a rozměry

Rozměry

Materiály: nerezová ocel,
hliník, sklo, dřevo, kůže, akryl

1násobný rámeček

Š 81,2 x V 81,2 mm, 1násobný

2násobný až 5násobný

rámeček, pro svislou

i vodorovnou montáž

Š 152,2 x V 81,2 mm, 2násobný

Š 223,2 x V 81,2 mm, 3násobný

Š 294,2 x V 81,2 mm, 4násobný

Š 365,2 x V 81,2 mm, 5násobný

Materiály: plast

1násobný rámeček

Š 80,7 x V 80,7 mm, 1násobný

2násobný až 5násobný

rámeček, pro svislou

i vodorovnou montáž

Š 151,7 x V 80,7 mm, 2násobný

Š 222,7 x V 80,7 mm, 3násobný

Š 293,7 x V 80,7 mm, 4násobný

Š 364,7 x V 80,7 mm, 5násobný

Materiály: břidlice,
beton

1násobný rámeček

Š 81,2 x V 81,2 mm, 1násobný

2násobný až 3násobný

rámeček, pro svislou

i vodorovnou montáž

Š 152,2 x V 81,2 mm, 2násobný

Š 223,2 x V 81,2 mm, 3násobný



Rámečky

Plast, lesklý

bílá RAL 9010

černá RAL 9005

Sklo

bílá RAL 9010

černá RAL 9005

Kov

hliník

nerezová ocel

Břidlice

Beton

Dřevo

Kůže

Transparentní akryl

červená

oranžová

Kryty / klapky

Plast, lesklý

bílá RAL 9010

černá RAL 9005

Barva krytky

zásuvky

matná a lesklá

červená RAL 3003

zelená RAL 6029

oranžová RAL 2003

berker R.1



Klapka: bílá
Rámeček: beton

Materiál, barvy a rozměry

Rozměry

Materiály: nerezová ocel,
hliník, sklo, dřevo, kůže, akryl

1násobný rámeček

Š 81,2 x V 81,2 mm, 1násobný

2násobný až 5násobný

rámeček, pro svislou

i vodorovnou montáž

Š 152,2 x V 81,2 mm, 2násobný

Š 223,2 x V 81,2 mm, 3násobný

Š 294,2 x V 81,2 mm, 4násobný

Š 365,2 x V 81,2 mm, 5násobný

Materiály: plast

1násobný rámeček

Š 80,7 x V 80,7 mm, 1násobný

2násobný až 5násobný

rámeček, pro svislou

i vodorovnou montáž

Š 151,7 x V 80,7 mm, 2násobný

Š 222,7 x V 80,7 mm, 3násobný

Š 293,7 x V 80,7 mm, 4násobný

Š 364,7 x V 80,7 mm, 5násobný

Materiály: břidlice,
beton

1násobný rámeček

Š 81,2 x V 81,2 mm, 1násobný

2násobný až 3násobný

rámeček, pro svislou

i vodorovnou montáž

Š 152,2 x V 81,2 mm, 2násobný

Š 223,2 x V 81,2 mm, 3násobný



Rámečky

Plast, lesklý

bílá RAL 9010

černá RAL 9005

Sklo

bílá RAL 9010

černá RAL 9005

Kov

hliník
nerezová ocel

Břidlice

Beton

Dřevo

Kůže

Transparentní akryl

červená

oranžová

Kryty / klapky

Plast, lesklý

bílá RAL 9010

černá RAL 9005

Barva krytky

zásuvky

matná a lesklá

červená RAL 3003

zelená RAL 6029

oranžová RAL 2003

berker R.1



Klapka: černá
Rámeček: dřevo

Materiál, barvy a rozměry

Rozměry

Materiály: nerezová ocel,
hliník, sklo, dřevo, kůže, akryl

1násobný rámeček

Š 81,2 x V 81,2 mm, 1násobný

2násobný až 5násobný

rámeček, pro svislou

i vodorovnou montáž

Š 152,2 x V 81,2 mm, 2násobný

Š 223,2 x V 81,2 mm, 3násobný

Š 294,2 x V 81,2 mm, 4násobný

Š 365,2 x V 81,2 mm, 5násobný

Materiály: plast

1násobný rámeček

Š 80,7 x V 80,7 mm, 1násobný

2násobný až 5násobný

rámeček, pro svislou

i vodorovnou montáž

Š 151,7 x V 80,7 mm, 2násobný

Š 222,7 x V 80,7 mm, 3násobný

Š 293,7 x V 80,7 mm, 4násobný

Š 364,7 x V 80,7 mm, 5násobný

Materiály: břidlice,
beton

1násobný rámeček

Š 81,2 x V 81,2 mm, 1násobný

2násobný až 3násobný

rámeček, pro svislou

i vodorovnou montáž

Š 152,2 x V 81,2 mm, 2násobný

Š 223,2 x V 81,2 mm, 3násobný



Rámečky

Plast, lesklý

bílá RAL 9010

černá RAL 9005

Sklo

bílá RAL 9010

černá RAL 9005

Kov

hliník
nerezová ocel

Břidlice

Beton

Dřevo

Kůže

Transparentní akryl

červená

oranžová

Kryty / klapky

Plast, lesklý

bílá RAL 9010

černá RAL 9005

Barva krytky zásuvky

matná a lesklá

červená RAL 3003

zelená RAL 6029

oranžová RAL 2003

berker R.1



Klapka: bílá
Rámeček: kůže

Materiál, barvy a rozměry

Rozměry

Materiály: nerezová ocel,
hliník, sklo, dřevo, kůže, akryl

1násobný rámeček

Š 81,2 x V 81,2 mm, 1násobný

2násobný až 5násobný

rámeček, pro svislou

i vodorovnou montáž

Š 152,2 x V 81,2 mm, 2násobný

Š 223,2 x V 81,2 mm, 3násobný

Š 294,2 x V 81,2 mm, 4násobný

Š 365,2 x V 81,2 mm, 5násobný

Materiály: plast

1násobný rámeček

Š 80,7 x V 80,7 mm, 1násobný

2násobný až 5násobný

rámeček, pro svislou

i vodorovnou montáž

Š 151,7 x V 80,7 mm, 2násobný

Š 222,7 x V 80,7 mm, 3násobný

Š 293,7 x V 80,7 mm, 4násobný

Š 364,7 x V 80,7 mm, 5násobný

Materiály: břidlice,
beton

1násobný rámeček

Š 81,2 x V 81,2 mm, 1násobný

2násobný až 3násobný

rámeček, pro svislou

i vodorovnou montáž

Š 152,2 x V 81,2 mm, 2násobný

Š 223,2 x V 81,2 mm, 3násobný



Rámečky

Plast, lesklý

bílá RAL 9010

černá RAL 9005

Sklo

bílá RAL 9010

černá RAL 9005

Kov

hliník

nerezová ocel

Břidlice

Beton

Dřevo

Kůže

Transparentní akryl

červená

oranžová

Kryty / klapky

Plast, lesklý

bílá RAL 9010

černá RAL 9005

Barva krytky

zásuvky

matná a lesklá

červená RAL 3003

zelená RAL 6029

oranžová RAL 2003

berker R.1



Klapka: bílá
Rámeček: transparentní akryl, červený

Materiál, barvy a rozměry

Rozměry

Materiály: nerezová ocel,
hliník, sklo, dřevo, kůže, akryl

1násobný rámeček

Š 81,2 x V 81,2 mm, 1násobný

2násobný až 5násobný

rámeček, pro svislou

i vodorovnou montáž

Š 152,2 x V 81,2 mm, 2násobný

Š 223,2 x V 81,2 mm, 3násobný

Š 294,2 x V 81,2 mm, 4násobný

Š 365,2 x V 81,2 mm, 5násobný

Materiály: plast

1násobný rámeček

Š 80,7 x V 80,7 mm, 1násobný

2násobný až 5násobný

rámeček, pro svislou

i vodorovnou montáž

Š 151,7 x V 80,7 mm, 2násobný

Š 222,7 x V 80,7 mm, 3násobný

Š 293,7 x V 80,7 mm, 4násobný

Š 364,7 x V 80,7 mm, 5násobný

Materiály: břidlice,
beton

1násobný rámeček

Š 81,2 x V 81,2 mm, 1násobný

2násobný až 3násobný

rámeček, pro svislou

i vodorovnou montáž

Š 152,2 x V 81,2 mm, 2násobný

Š 223,2 x V 81,2 mm, 3násobný



Rámečky

Plast, lesklý

bílá RAL 9010

černá RAL 9005

Sklo

bílá RAL 9010

černá RAL 9005

Kov

hliník

nerezová ocel

Břidlice

Beton

Dřevo

Kůže

Transparentní akryl

červená

oranžová

Kryty / klapky

Plast, lesklý

bílá RAL 9010

černá RAL 9005

Barva krytky zásuvky

matná a lesklá

červená RAL 3003

zelená RAL 6029

oranžová RAL 2003

berker R.1



Klapka: bílá

Rámeček: transparentní akryl, oranžový

Materiál, barvy a rozměry

Rozměry

Materiály: nerezová ocel,
hliník, sklo, dřevo, kůže, akryl

1násobný rámeček

Š 81,2 x V 81,2 mm, 1násobný

2násobný až 5násobný rámeček, pro svislou

i vodorovnou montáž

Š 152,2 x V 81,2 mm, 2násobný

Š 223,2 x V 81,2 mm, 3násobný

Š 294,2 x V 81,2 mm, 4násobný

Š 365,2 x V 81,2 mm, 5násobný

Materiály: plast

1násobný rámeček

Š 80,7 x V 80,7 mm, 1násobný

2násobný až 5násobný rámeček, pro svislou

i vodorovnou montáž

Š 151,7 x V 80,7 mm, 2násobný

Š 222,7 x V 80,7 mm, 3násobný

Š 293,7 x V 80,7 mm, 4násobný

Š 364,7 x V 80,7 mm, 5násobný

Materiály: břidlice,
beton

1násobný rámeček

Š 81,2 x V 81,2 mm, 1násobný

2násobný až 3násobný rámeček, pro svislou

i vodorovnou montáž

Š 152,2 x V 81,2 mm, 2násobný

Š 223,2 x V 81,2 mm, 3násobný



Rámečky

Plast, lesklý

bílá RAL 9010

černá RAL 9005

Sklo

bílá RAL 9010

černá RAL 9005

Kov

hliník
nerezová ocel

Břidlice

Beton

Dřevo

Kůže

Transparentní akryl

červená

oranžová

Kryty / klapky

Plast, lesklý

bílá RAL 9010

černá RAL 9005

Barva krytky zásuvky

matná a lesklá

červená RAL 3003

zelená RAL 6029

oranžová RAL 2003

berker R.3



Klapka: bílá
Rámeček: plast, bílý

Materiál, barvy a rozměry

Rozměry

Materiály: nerezová ocel,
hliník, sklo

1násobný rámeček

Š 81,2 x V 81,2 mm, 1násobný

2násobný až 5násobný rámeček, pro svislou i vodorovnou montáž

Š 152,2 x V 81,2 mm, 2násobný

Š 223,2 x V 81,2 mm, 3násobný

Š 294,2 x V 81,2 mm, 4násobný

Š 365,2 x V 81,2 mm, 5násobný

Materiály: plast

1násobný rámeček

Š 80,7 x V 80,7 mm, 1násobný

2násobný až 5násobný rámeček, pro svislou i vodorovnou montáž

Š 151,7 x V 80,7 mm, 2násobný

Š 222,7 x V 80,7 mm, 3násobný

Š 293,7 x V 80,7 mm, 4násobný

Š 364,7 x V 80,7 mm, 5násobný



Rámečky

Plast, lesklý

bílá RAL 9010

černá RAL 9005

Sklo

bílá RAL 9010

černá RAL 9005

Kov

hliník

nerezová ocel

Kryty / klapky

Plast, lesklý

bílá RAL 9010

černá RAL 9005

Barva krytky

zásuvky

matná a lesklá

červená RAL 3003

zelená RAL 6029

oranžová RAL 2003

berker R.3



Klapka: černá
Rámeček: plast, černý

Materiál, barvy a rozměry

Rozměry

Materiály: nerezová ocel,
hliník, sklo

1násobný rámeček

Š 81,2 x V 81,2 mm, 1násobný

2násobný až 5násobný rámeček, pro svislou

i vodorovnou montáž

Š 152,2 x V 81,2 mm, 2násobný

Š 223,2 x V 81,2 mm, 3násobný

Š 294,2 x V 81,2 mm, 4násobný

Š 365,2 x V 81,2 mm, 5násobný

Materiály: plast

1násobný rámeček

Š 80,7 x V 80,7 mm, 1násobný

2násobný až 5násobný rámeček, pro svislou

i vodorovnou montáž

Š 151,7 x V 80,7 mm, 2násobný

Š 222,7 x V 80,7 mm, 3násobný

Š 293,7 x V 80,7 mm, 4násobný

Š 364,7 x V 80,7 mm, 5násobný



Rámečky

Plast, lesklý

bílá RAL 9010

černá RAL 9005

Sklo

bílá RAL 9010

černá RAL 9005

Kov

hliník

nerezová ocel

Kryty / klapky

Plast, lesklý

bílá RAL 9010

černá RAL 9005

Barva krytky

zásuvky

matná a lesklá

červená RAL 3003

zelená RAL 6029

oranžová RAL 2003

berker R.3



Klapka: bílá
Rámeček: sklo, bílý

Materiál, barvy a rozměry

Rozměry

Materiály: nerezová ocel,
hliník, sklo

1násobný rámeček

Š 81,2 x V 81,2 mm, 1násobný

2násobný až 5násobný rámeček, pro svislou i vodorovnou montáž

Š 152,2 x V 81,2 mm, 2násobný

Š 223,2 x V 81,2 mm, 3násobný

Š 294,2 x V 81,2 mm, 4násobný

Š 365,2 x V 81,2 mm, 5násobný

Materiály: plast

1násobný rámeček

Š 80,7 x V 80,7 mm, 1násobný

2násobný až 5násobný rámeček, pro svislou i vodorovnou montáž

Š 151,7 x V 80,7 mm, 2násobný

Š 222,7 x V 80,7 mm, 3násobný

Š 293,7 x V 80,7 mm, 4násobný

Š 364,7 x V 80,7 mm, 5násobný



Rámečky

Plast, lesklý

bílá RAL 9010

černá RAL 9005

Sklo

bílá RAL 9010

černá RAL 9005

Kov

hliník

nerezová ocel

Kryty / klapky

Plast, lesklý

bílá RAL 9010

černá RAL 9005

Barva krytky

zásuvky

matná a lesklá

červená RAL 3003

zelená RAL 6029

oranžová RAL 2003

berker R.3



Klapka: černá
Rámeček: sklo, černý

Materiál, barvy a rozměry

Rozměry

Materiály: nerezová ocel,
hliník, sklo

1násobný rámeček

Š 81,2 x V 81,2 mm, 1násobný

2násobný až 5násobný

**rámeček, pro svislou
i vodorovnou montáž**

Š 152,2 x V 81,2 mm, 2násobný

Š 223,2 x V 81,2 mm, 3násobný

Š 294,2 x V 81,2 mm, 4násobný

Š 365,2 x V 81,2 mm, 5násobný

Materiály: plast

1násobný rámeček

Š 80,7 x V 80,7 mm, 1násobný

2násobný až 5násobný

**rámeček, pro svislou
i vodorovnou montáž**

Š 151,7 x V 80,7 mm, 2násobný

Š 222,7 x V 80,7 mm, 3násobný

Š 293,7 x V 80,7 mm, 4násobný

Š 364,7 x V 80,7 mm, 5násobný



Rámečky

Plast, lesklý

bílá RAL 9010

černá RAL 9005

Sklo

bílá RAL 9010

černá RAL 9005

Kov

hliník

nerezová ocel

Kryty / klapky

Plast, lesklý

bílá RAL 9010

černá RAL 9005

Barva krytky

zásuvky

matná a lesklá

červená RAL 3003

zelená RAL 6029

oranžová RAL 2003

berker R.3



Materiál, barvy a rozměry

Rozměry

Materiály: nerezová ocel,
hliník, sklo

1násobný rámeček

Š 81,2 x V 81,2 mm, 1násobný

2násobný až 5násobný rámeček, pro svislou

i vodorovnou montáž

Š 152,2 x V 81,2 mm, 2násobný

Š 223,2 x V 81,2 mm, 3násobný

Š 294,2 x V 81,2 mm, 4násobný

Š 365,2 x V 81,2 mm, 5násobný

Materiály: plast

1násobný rámeček

Š 80,7 x V 80,7 mm, 1násobný

2násobný až 5násobný rámeček, pro svislou

i vodorovnou montáž

Š 151,7 x V 80,7 mm, 2násobný

Š 222,7 x V 80,7 mm, 3násobný

Š 293,7 x V 80,7 mm, 4násobný

Š 364,7 x V 80,7 mm, 5násobný



Rámečky

Plast, lesklý

bílá RAL 9010

černá RAL 9005

Sklo

bílá RAL 9010

černá RAL 9005

Kov

hliník

nerezová ocel

Kryty / klapky

Plast, lesklý

bílá RAL 9010

černá RAL 9005

Barva krytky

zásuvky

matná a lesklá

červená RAL 3003

zelená RAL 6029

oranžová RAL 2003

Klapka: černá

Rámeček: kov, hliník

berker R.3



Materiál, barvy a rozměry

Rozměry

Materiály: nerezová ocel,
hliník, sklo

1násobný rámeček

Š 81,2 x V 81,2 mm, 1násobný

2násobný až 5násobný rámeček, pro svislou i vodorovnou montáž

Š 152,2 x V 81,2 mm, 2násobný

Š 223,2 x V 81,2 mm, 3násobný

Š 294,2 x V 81,2 mm, 4násobný

Š 365,2 x V 81,2 mm, 5násobný

Materiály: plast

1násobný rámeček

Š 80,7 x V 80,7 mm, 1násobný

2násobný až 5násobný rámeček, pro svislou i vodorovnou montáž

Š 151,7 x V 80,7 mm, 2násobný

Š 222,7 x V 80,7 mm, 3násobný

Š 293,7 x V 80,7 mm, 4násobný

Š 364,7 x V 80,7 mm, 5násobný



Rámečky

Plast, lesklý

bílá RAL 9010

černá RAL 9005

Sklo

bílá RAL 9010

černá RAL 9005

Kov

hliník

nerezová ocel

Kryty / klapky

Plast, lesklý

bílá RAL 9010

černá RAL 9005

Barva krytky

zásuvky

matná a lesklá

červená RAL 3003

zelená RAL 6029

oranžová RAL 2003

Klapka: černá

Rámeček: kov, nerezová ocel

berker R.8



Klapka: bílá
Rámeček: kov, nerezová ocel


Materiál, barvy a rozměry

Rozměry

Materiály: nerezová ocel,
hliník, sklo

1násobný rámeček
Š 90 x V 90 mm, 1násobný

**2násobný až 4násobný
rámeček, pro svislou
i vodorovnou montáž**
Š 161 x V 90 mm, 2násobný
Š 232 x V 90 mm, 3násobný
Š 303 x V 90 mm, 4násobný



Rámečky

Sklo
bílá RAL 9010
černá RAL 9005

Kov
Eloxovaný hliník
Nerezová ocel

Kryty / klapky

Plast, lesklý
bílá RAL 9010
černá RAL 9005

**Nutnost speciálních
instalačních krabic.**



3 mm

berker R.8



Klapka: bílá
Rámeček: sklo

Materiál, barvy a rozměry

Rozměry

Materiály: nerezová ocel,
hliník, sklo

1násobný rámeček

Š 90 x V 90 mm, 1násobný

2násobný až 4násobný

**rámeček, pro svislou
i vodorovnou montáž**

Š 161 x V 90 mm, 2násobný

Š 232 x V 90 mm, 3násobný

Š 303 x V 90 mm, 4násobný

Rámečky

Sklo


bílá RAL 9010

černá RAL 9005

Kov

Eloxovaný hliník

Nerezová ocel



**Nutnost speciálních
instalačních krabic.**



3 mm

berker R.8



Klapka: černá
Rámeček: kov, hliník

Materiál, barvy a rozměry

Rozměry

Materiály: nerezová ocel,
hliník, sklo

1násobný rámeček

Š 90 x V 90 mm, 1násobný


2násobný až 4násobný

**rámeček, pro svislou
i vodorovnou montáž**

Š 161 x V 90 mm, 2násobný

Š 232 x V 90 mm, 3násobný

Š 303 x V 90 mm, 4násobný



Rámečky

Sklo

bílá RAL 9010

černá RAL 9005

Kov

Eloxovaný hliník

Nerezová ocel

**Nutnost speciálních
instalačních krabic.**



3 mm

berker R.8



Klapka: černá
Rámeček: sklo, černý

Materiál, barvy a rozměry

Rozměry

Materiály: nerezová ocel,
hliník, sklo

1násobný rámeček

Š 90 x V 90 mm, 1násobný


2násobný až 4násobný

**rámeček, pro svislou
i vodorovnou montáž**

Š 161 x V 90 mm, 2násobný

Š 232 x V 90 mm, 3násobný

Š 303 x V 90 mm, 4násobný



Rámečky

Sklo

bílá RAL 9010

černá RAL 9005

Kov

Eloxovaný hliník

Nerezová ocel

**Nutnost speciálních
instalačních krabic.**



3 mm

Serie 1930

Materiál, barvy a rozměry

Rozměry

1násobný rámeček

Prům. 80 mm, 1násobný


2násobný až 5násobný rámeček

Š 151 x V 80 mm, 2násobný

Š 222 x V 80 mm, 3násobný

Š 293 x V 80 mm, 4násobný

Š 364 x V 80 mm, 5násobný



Rámečky

Plast, lesklý

bílá RAL 9010

černá RAL 8022

Kryty / klíčky

Plast, lesklý

bílá RAL 9010

černá RAL 8022



Klapka: bílá

Rámeček: plast, bílý

Serie 1930

Materiál, barvy a rozměry

Rozměry

1násobný rámeček

Prům. 80 mm, 1násobný


2násobný až 5násobný rámeček

Š 151 x V 80 mm, 2násobný

Š 222 x V 80 mm, 3násobný

Š 293 x V 80 mm, 4násobný

Š 364 x V 80 mm, 5násobný



Rámečky

Plast, lesklý

bílá RAL 9010

černá RAL 8022

Kryty / klíčky

Plast, lesklý

bílá RAL 9010

černá RAL 8022



Klapka: černá

Rámeček: plast, černý

Serie 1930

Porzellan made by Rosenthal



Materiál, barvy a rozměry

Rozměry



1násobný rámeček
Prům. 84,5 mm

Rámečky

Porcelán

bílá	RAL 9010
černá	RAL 8022

Kryty / klíčky

Plast, lesklý

bílá	RAL 9010
černá	RAL 8022

Porcelán

bílá	RAL 9010
černá	RAL 8022

Klapka: černá
Rámeček: porcelán, černý

Serie 1930

Porzellan made by Rosenthal



Materiál, barvy a rozměry

Rozměry



1násobný rámeček
Prům. 84,5 mm

Rámečky

Porcelán

bílá	RAL 9010
černá	RAL 8022

Kryty / klíčky

Plast, lesklý

bílá	RAL 9010
černá	RAL 8022

Porcelán

bílá	RAL 9010
černá	RAL 8022

Klapka: bílá
Rámeček: porcelán, bílý

Serie Glas



Klapka: bílá
Rámeček: sklo, čirý

Materiál, barvy a rozměry

Rozměry

1násobný rámeček

Prům. 80 mm, 1násobný

2násobný až 5násobný rámeček

Š 151 x V 80 mm, 2násobný

Š 222 x V 80 mm, 3násobný

Š 293 x V 80 mm, 4násobný

Š 364 x V 80 mm, 5násobný



Rámečky

Sklo, čirá

Sklo, bílá

Kryty / klíčky

Plast, lesklý

bílá RAL 9010

černá RAL 8022

Serie Glas



Klapka: černá
Rámeček: sklo, čirý

Materiál, barvy a rozměry

Rozměry

1násobný rámeček

Prům. 80 mm, 1násobný

2násobný až 5násobný rámeček

Š 151 x V 80 mm, 2násobný

Š 222 x V 80 mm, 3násobný

Š 293 x V 80 mm, 4násobný

Š 364 x V 80 mm, 5násobný



Rámečky

Sklo, čirá

Sklo, bílá

Kryty / klíčky

Plast, lesklý

bílá RAL 9010

černá RAL 8022

Serie Glas

Materiál, barvy a rozměry

Rozměry

1násobný rámeček

Prům. 80 mm, 1násobný

2násobný až 5násobný rámeček

Š 151 x V 80 mm, 2násobný

Š 222 x V 80 mm, 3násobný

Š 293 x V 80 mm, 4násobný

Š 364 x V 80 mm, 5násobný



Rámečky

Sklo, čirá

Sklo, bílá

Kryty / klíčky

Plast, lesklý

bílá RAL 9010

černá RAL 8022



Klapka: bílá

Rámeček: sklo, čirý

Serie Glas



Klapka: chrom
Rámeček: sklo, čirý

Materiál, barvy a rozměry

Rozměry

1násobný rámeček

Prům. 80 mm, 1násobný

2násobný až 5násobný rámeček

Š 151 x V 80 mm, 2násobný

Š 222 x V 80 mm, 3násobný

Š 293 x V 80 mm, 4násobný

Š 364 x V 80 mm, 5násobný



Rámečky

Sklo, čirá

Sklo, bílá

Kryty / klíčky

Plast, lesklý

bílá RAL 9010

černá RAL 8022

Serie Glas

Materiál, barvy a rozměry

Rozměry

1násobný rámeček

Prům. 80 mm, 1násobný

2násobný až 5násobný rámeček

Š 151 x V 80 mm, 2násobný

Š 222 x V 80 mm, 3násobný

Š 293 x V 80 mm, 4násobný

Š 364 x V 80 mm, 5násobný



Rámečky

Sklo, čirá

Sklo, bílá

Kryty / klíčky

Plast, lesklý

bílá RAL 9010

černá RAL 8022



Klapka: černá

Rámeček: sklo, čirý

Serie R.classic



Klapka: bílá
Rámeček: plast, bílý

Materiál, barvy a rozměry

Rozměry

Materiály: kov, sklo

1násobný rámeček

Prům. 81,2 mm, 1násobný

**2násobný až 3násobný rámeček,
pro svislou i vodorovnou montáž**

Š 152,2 x V 81,2 mm, 2násobný

Š 223,2 x V 81,2 mm, 3násobný

Materiály: plast

1násobný rámeček

Prům. 80,7 mm, 1násobný

**2násobný až 3násobný rámeček,
pro svislou i vodorovnou montáž**

Š 151,7 x V 80,7 mm, 2násobný

Š 222,7 x V 80,7 mm, 3násobný



Rámečky

Plast, lesklý

bílá RAL 9010

černá RAL 9005

Sklo

bílá RAL 9010

černá RAL 9005

Kov

hliník

nerezová ocel

Kryty / kličky

Plast, lesklý

bílá RAL 9010

černá RAL 9005

Serie R.classic



Klapka: černá
Rámeček: plast, černý

Materiál, barvy a rozměry

Rozměry

Materiály: kov, sklo

1násobný rámeček

Prům. 81,2 mm, 1násobný

2násobný až 3násobný rámeček, pro svislou i vodorovnou montáž

Š 152,2 x V 81,2 mm, 2násobný

Š 223,2 x V 81,2 mm, 3násobný

Materiály: plast

1násobný rámeček

Prům. 80,7 mm, 1násobný

2násobný až 3násobný rámeček, pro svislou i vodorovnou montáž

Š 151,7 x V 80,7 mm, 2násobný

Š 222,7 x V 80,7 mm, 3násobný



Rámečky

Plast, lesklý

bílá RAL 9010

černá RAL 9005

Sklo

bílá RAL 9010

černá RAL 9005

Kov

hliník

nerezová ocel

Kryty / kličky

Plast, lesklý

bílá RAL 9010

černá RAL 9005

Serie R.classic



Klapka: bílá
Rámeček: sklo, bílý

Materiál, barvy a rozměry

Rozměry

Materiály: kov, sklo

1násobný rámeček

Prům. 81,2 mm, 1násobný

2násobný až 3násobný rámeček, pro svislou i vodorovnou montáž

Š 152,2 x V 81,2 mm, 2násobný

Š 223,2 x V 81,2 mm, 3násobný

Materiály: plast

1násobný rámeček

Prům. 80,7 mm, 1násobný

2násobný až 3násobný rámeček, pro svislou i vodorovnou montáž

Š 151,7 x V 80,7 mm, 2násobný

Š 222,7 x V 80,7 mm, 3násobný



Rámečky

Plast, lesklý

bílá RAL 9010

černá RAL 9005

Sklo

bílá RAL 9010

černá RAL 9005

Kov

hliník

nerezová ocel


Kryty / kličky

Plast, lesklý

bílá RAL 9010

černá RAL 9005

Serie R.classic



Klapka: černá
Rámeček: sklo, černý

Materiál, barvy a rozměry

Rozměry

Materiály: kov, sklo

1násobný rámeček

Prům. 81,2 mm, 1násobný

**2násobný až 3násobný rámeček,
pro svislou i vodorovnou montáž**

Š 152,2 x V 81,2 mm, 2násobný

Š 223,2 x V 81,2 mm, 3násobný

Materiály: plast

1násobný rámeček

Prům. 80,7 mm, 1násobný

**2násobný až 3násobný rámeček,
pro svislou i vodorovnou montáž**

Š 151,7 x V 80,7 mm, 2násobný

Š 222,7 x V 80,7 mm, 3násobný



Rámečky

Plast, lesklý

bílá RAL 9010

černá RAL 9005

Sklo

bílá RAL 9010

černá RAL 9005

Kov

hliník

nerezová ocel

Kryty / kličky

Plast, lesklý

bílá RAL 9010

černá RAL 9005

Serie R.classic



Klapka: černý
Rámeček: kov, hliník

Materiál, barvy a rozměry

Rozměry

Materiály: kov, sklo

1násobný rámeček

Prům. 81,2 mm, 1násobný

2násobný až 3násobný rámeček, pro svislou i vodorovnou montáž

Š 152,2 x V 81,2 mm, 2násobný

Š 223,2 x V 81,2 mm, 3násobný

Materiály: plast

1násobný rámeček

Prům. 80,7 mm, 1násobný

2násobný až 3násobný rámeček, pro svislou i vodorovnou montáž

Š 151,7 x V 80,7 mm, 2násobný

Š 222,7 x V 80,7 mm, 3násobný



Rámečky

Plast, lesklý

bílá RAL 9010

černá RAL 9005

Sklo

bílá RAL 9010

černá RAL 9005

Kov

hliník

nerezová ocel

Kryty / kličky

Plast, lesklý

bílá RAL 9010

černá RAL 9005

Serie R.classic



Klapka: bílá
Rámeček: kov, nerezová ocel

Materiál, barvy a rozměry

Rozměry

Materiály: kov, sklo

1násobný rámeček

Prům. 81,2 mm, 1násobný

**2násobný až 3násobný rámeček,
pro svislou i vodorovnou montáž**

Š 152,2 x V 81,2 mm, 2násobný

Š 223,2 x V 81,2 mm, 3násobný

Materiály: plast

1násobný rámeček

Prům. 80,7 mm, 1násobný

**2násobný až 3násobný rámeček,
pro svislou i vodorovnou montáž**

Š 151,7 x V 80,7 mm, 2násobný

Š 222,7 x V 80,7 mm, 3násobný



Rámečky

Plast, lesklý

bílá RAL 9010

černá RAL 9005

Sklo

bílá RAL 9010

černá RAL 9005

Kov

hliník

nerezová ocel

Kryty / kličky

Plast, lesklý

bílá RAL 9010

černá RAL 9005

berker W.1

krytí IP55

Materiál, barvy a rozměry



Rozměry

Materiály: plast

1násobný nástěnný rámeček
Š 76 x V 76 mm, 1násobný

**2násobný až 3násobný
nástěnný rámeček, pro svislou
i vodorovnou montáž**
Š 147 x V 76 mm, 2násobný
Š 218 x V 76 mm, 3násobný

1násobný vestavný rámeček
Š 83 x V 83 mm, 1násobný

**2násobný až 3násobný
vestavný rámeček, pro svislou
i vodorovnou montáž**
Š 154 x V 83 mm, 2násobný
Š 225 x V 83 mm, 3násobný



Rámečky

Plast, matný

bílá mat
šedá mat

RAL 9010
RAL 7011

Kryty / klapky

Plast, matný

bílá mat
šedá mat

RAL 9010
RAL 7011

Podsvícená varianta pouze u nástěnné montáže

Klapka: bílá
Rámeček: plast, bílý

berker W.1

krytí IP55

Materiál, barvy a rozměry



Rozměry

Materiály: plast

1násobný nástěnný rámeček
Š 76 x V 76 mm, 1násobný

**2násobný až 3násobný
nástěnný rámeček, pro svislou
i vodorovnou montáž**
Š 147 x V 76 mm, 2násobný
Š 218 x V 76 mm, 3násobný

1násobný vestavný rámeček
Š 83 x V 83 mm, 1násobný

**2násobný až 3násobný
vestavný rámeček, pro svislou
i vodorovnou montáž**
Š 154 x V 83 mm, 2násobný
Š 225 x V 83 mm, 3násobný



Rámečky

Plast, matný

bílá mat
šedá mat

RAL 9010
RAL 7011

Kryty / klapky

Plast, matný

bílá mat
šedá mat

RAL 9010
RAL 7011

Podsvícená varianta pouze u nástěnné montáže

Klapka: šedá

Rámeček: plast světle šedý - podsvícená varianta

Hager Manufaktura



Zakázkový program výroby vypínačů

Potřebujete rámečky vypínačů ze stařeného kovu s jedinečnou patinou? Osmirámeček? Nebo vypínače s vygravírovanými piktogramy? Vyslovte téměř jakékoliv přání – zakázkový program Hager Manufaktura vám jej splní.

Můžete mít rámečky všech RAL barev nebo z nejrůznějších materiálů – od kovů, různých druhů dřev, vypínače potažené látkou, kůží nebo posázené krystaly Swarowski. Ruku v ruce s volbou materiálu jde volba povrchové úpravy – kartáčované kovy, nebo naopak leštěné nebo sametově hebké? A co tvar vypínače? Standardní pětirámeček vám nestačí? Můžete mít i mnohem vícenásobnější rámečky! A v neposlední řadě dokážeme dofinalizovat vaše vypínače potiskem nebo gravírováním dle vašeho přání.

Každý vypínač je originál, každý je ručně a s nejvyšší péčí vyráběný v naší Manufaktuře.

Serie R.classic kolébková verze



Klapka: Mocha Mousse
Rámeček: Mocha Mousse

Materiál, barvy a rozměry

Rozměry

Materiály: plast

1násobný rámeček

Prům. 80,7 mm, 1násobný

**2násobný až 3násobný rámeček,
pro svislou i vodorovnou montáž**

Š 151,7 x V 80,7 mm, 2násobný

Š 222,7 x V 80,7 mm, 3násobný



Rámečky

Plast, matný

bílá

černá

Mocha Mousse

...

Kryty / klapky

Plast, matný


bílá

černá

Mocha Mousse

...

Serie R.classic Two Tone



Klapka: Tmavě zelená, mat
Rámeček: Růžová, mat

Materiál, barvy a rozměry

Rozměry

Materiály: plast

1násobný rámeček

Prům. 80,7 mm, 1násobný

**2násobný až 3násobný rámeček,
pro svislou i vodorovnou montáž**

Š 151,7 x V 80,7 mm, 2násobný

Š 222,7 x V 80,7 mm, 3násobný



Rámečky

Plast, matný

Broskvová

Růžová

Tmavě modrá

Tmavě zelená

Kryty / klapky

Plast, matný

Modrá

Zelená

Tmavě modrá

Tmavě zelená


Dveřní komunikátory



Dveřní komunikátory z ušlechtilých materiálů

Elegantní dveřní komunikátory

Bývají tím prvním, co návštěva z vašeho domu uvidí: dveřní komunikátor je jakousi vizitkou nebo příslibem promyšlenosti a nadčasovosti celého interiéru, který se ukrývá za ním. Dveřní videokomunikátory Hager nejen že disponují celou řadou funkčních možností včetně např. zainegrované poštovní schránky, ale také díky svému promyšlenému designu a kvalitním použitým materiálům skvěle reprezentují navenek. Interiérové komunikátory designově korespondují s vybranými řadami vypínačů a zásuvek berker. Dokonalé sladění – pastva pro oči milovníků designu!



Dveřní komunikátory.



Materiál, barvy a rozměry

Rozměry videostanic

Videostanice bez rámečku

Š 93 mm x V 144,5 mm x H 16 mm

Rozměr displeje (úhlopříčka)

89 mm (3,5 ")

Rozlišení displeje

320 x 240 px



Barvy videostanic:

bílá lesk

bílá mat

černá lesk

antracit mat

hliník mat

Rozměry rámečků:

Š 94 mm x V 160,5 mm x H 3,7 mm



Barvy rámečků

Plast, matný

bílá RAL

antracit RAL

Plast, lesklý

bílá RAL

černá RAL

Další barvy a materiály

hliník lak

hliník kov

nerez kartáčovaný

sklo bílé, černé



Dveřní komunikátory.



Materiál, barvy a rozměry

Rozměry videostanic

Videostanice bez rámečku

Š 93 mm x V 144,5 mm x H 16 mm

Rozměr displeje (úhlopříčka)

89 mm (3,5 ")

Rozlišení displeje

320 x 240 px



Barvy videostanic:

bílá lesk

bílá mat

černá lesk

antracit mat

hliník mat

Rozměry rámečků:

Š 94 mm x V 160,5 mm x H 3,7 mm



Barvy rámečků

Plast, matný

bílá RAL

antracit RAL

Plast, lesklý

bílá RAL

černá RAL

Další barvy a materiály

hliník lak

hliník kov

nerez kartáčovaný

sklo bílé, černé

Hager – váš partner pro domovní elektroinstalaci

Společnost Hager s německo-francouzskými kořeny a sídlem v německém Blieskastelu je již 70 let v Evropě a 30 let v ČR specialistou na elektrické instalace v bytových a komerčních objektech. Hager je synonymem pro špičkové rozvaděče, instalační a jisticí přístroje, systémy pro ukládání vedení a inteligentní systémy pro řízení budov. Do rodiny produktů Hager patří také domovní vypínače a zásuvky designových řad berker a lumina.



Rozvaděče

Zdravé srdce
vašeho domova




Systémy pro ukládání vedení

Vaše správná
volba pro vedení
kabelů



Modulové přístroje

Bodyguardi
vašeho
bezpečného
domova



Nabíjecí stanice

Inteligentní,
bezpečné
a výkonné nabíjení

30 :hager
Česká republika



Hager Electro s.r.o.

Pražská 238

250 66 Zdiby

Česká republika

Tel.: +420 281 045 730

technici.cz@hager.com

hager.com/cz

out-of-the-box.cz